

PROGRAMA FINAL

71 REUNIÓN GEIDAC 2026 BARCELONA 17-19 SEPTIEMBRE





SEDE Y FECHAS

Hotel Catalonia Barcelona Plaza
Plaza España, 6-8
08014 Barcelona
17/19 de septiembre de 2026



ORGANIZACIÓN

Coordinador del Grupo

Pedro Mercader García

Coordinadores locales

José Manuel Carrascosa Carrillo

Ignasi Figueras Nart

Esther Serra Baldrich



CONTACTO

Secretaría Congresos AEDV

C/ Ferraz 100, 1º Izquierda - 28008 Madrid

Tel. 902 102 976 - +34 981 815 992

E-mail: info@reuniongeidac.org

Secretaría gestionada por Cyex Congress Services
reuniongeidac.org

HORARIO DE SECRETARÍA DURANTE LA REUNIÓN

Jueves 17 de septiembre: 16:00 a 20:00 h.

Viernes 18 de septiembre: 08:30 a 20:15 h.

Sábado 19 de septiembre 08:30 a 14:00 h.



CERTIFICADOS DE ASISTENCIA, PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES, PÓSTERES Y PONENCIAS

El certificado créditos de se enviará a cada asistente a la finalización de la reunión en formato PDF. Los certificados de presentación de comunicaciones, pósteres y ponencias se enviarán en pdf tras la reunión.

ACREDITACIÓN EN FORMACIÓN CONTINUADA DEL CONGRESO

La Academia Española de Dermatología y Venereología tramita con el Sistema Nacional de Salud la concesión de acreditación oficial para las sesiones del Congreso. Los asistentes deberán evaluar las sesiones a las que asistan para recibir la acreditación. La acreditación se aplicará exclusivamente a los talleres y a la conferencia del Congreso impartidos en formato síncrono, tanto en modalidad presencial como virtual.



INSCRIPCIÓN

En la página web del Congreso está disponible el formulario de inscripción y el detalle de las cuotas.

Presencial & AEDV365

Participa en el congreso en Barcelona + Acceso a la plataforma AEDV365 que incluye la visualización online de todas las sesiones autorizadas de la 71 Reunión GEIDAC durante 5 años.

Presencial & Online

Participa en la reunión en Barcelona y además podrás volver a ver todos los contenidos bajo demanda durante 30 días.

Online

Los participantes podrán ver todos los contenidos del congreso de forma online tanto en directo como bajo demanda durante 30 días.



ALMUERZO BUFFET

Viernes 18 de septiembre

14:00 h. Almuerzo de trabajo en el
Restaurante del Hotel Catalonia Plaza



CÓCTEL-CENA DE LA REUNIÓN

Viernes 18 de septiembre

21:30 h. Xalet de Montjuïc

Avinguda Miramar, 31, Sants-Montjuïc,
08038 Barcelona

**Imprescindible reservar en el mostrador de
secretaría antes del viernes a las 13:00 h.**

Transporte para Cena de la reunión

- **Salida:** 21:15 h. desde el Hotel Catalonia Plaza
- **Regreso:** Al hotel a las 23:30 h.



PROTECCIÓN DE DATOS

Durante la 71 Reunión GEIDAC se llevará a cabo la toma de datos de carácter personal para la gestión del control de accesos y aforo del mismo, así como, por otra parte, se procederá a la toma de imágenes y videos con el objeto de promocionar el evento o congreso a través de los medios de comunicación titularidad de la AEDV, esto es, sitio web, redes sociales o revistas digitales o en papel.

Para consultar información adicional sobre protección de datos dirijase al sitio:

web.congresoedv.net/politica-de-proteccion-de-datos.

NOTA IMPORTANTE: La AEDV no se hace responsable de la cancelación del 71 Reunión GEIDAC causada por huelga, desorden público, acciones de guerra, terrorismo, incendios, condiciones climatológicas, pandemias, causas de fuerza mayor ni de cualquier otros daños o pérdidas que resulten de dicha cancelación

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE	VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE	SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE
08:00		08:00
08:15		08:15
08:30		08:30
08:45		08:45
09:00		09:00
09:15		09:15
09:30		09:30
09:45		09:45
10:00		10:00
10:15		10:15
10:30		10:30
10:45		10:45
11:00		11:00
11:15		11:15
11:30		11:30
11:45		11:45
12:00		12:00
12:15		12:15
12:30		12:30
12:45		12:45
13:00		13:00
13:15		13:15
13:30		13:30
13:45		13:45
14:00		14:00
14:15		14:15
14:30		14:30
14:45		14:45
15:00		15:00
15:15		15:15
15:30		15:30
15:45		15:45
16:00		16:00
16:15		16:15
16:30		16:30
16:45		16:45
17:00		17:00
17:15		17:15
17:30		17:30
17:45		17:45
18:00		18:00
18:15		18:15
18:30		18:30
18:45		18:45
19:00		19:00
19:15		19:15
19:30		19:30
19:45		19:45
20:00		20:00
20:15		20:15
20:30		20:30
20:45		20:45
21:00		21:00
21:15		21:15
21:30		21:30

TALLER
Caso clínicos
en dermatitis
atópica

TALLER
Pruebas
epicutáneas

TALLER
Urticaria
Crónica,
"Descomplican-
do el camino,
disfrutando el

SECRETARÍA

EXPOSICIÓN

Pausa Café y Visita a Exposición

SESIÓN GEIDAC

COMUNICACIONES
ORALES

CONFERENCIA

Almuerzo
BUFFET

TALLER
Actualización en
dermatitis atópica.
De la ciencia a la
consulta: nove-
dades y decisiones
prácticas en

TALLER
Alérgenos
emergentes

TALLER
Casos
clínicos en
urticaria

SECRETARÍA

EXPOSICIÓN

ASAMBLEA
G.E.I.D.A.C.
Grupo Español en Investigación
de Dermatitis de Contacto y
Alergia Cutánea

SECRETARÍA

EXPOSICIÓN

COMUNICACIONES
ORALES

Coffee Break y Visita a Exposición

DIÁLOGOS CON LA
INDUSTRIA

COMUNICACIONES
ORALES

SECRETARÍA

EXPOSICIÓN

COMUNICACIONES
ORALES

Pausa Café y Visita a Exposición

COMUNICACIONES
ORALES

DISCUSIÓN DE POSTERES

ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA

Así empieza

el alivio del picor²

El primer y único biológico dirigido al IL-31Rα³
que alivia rápidamente el picor, con un
aclaramiento de la piel duradero^{2,4,5}



MECANISMO DE ACCIÓN
ÚNICO DIRIGIDO
CONTRA IL-31Rα^{1,3}



ACLARAMIENTO DURADERO
DE LA PIEL DURANTE
2 AÑOS^{4,†}



ALIVIO RÁPIDO DEL PICOR
DESDE 48 HORAS^{5, 6, *}



PERFIL DE SEGURIDAD
FAVORABLE^{2,**}



DOSIFICACIÓN CADA 4
SEMANAS DESDE EL INICIO¹

Después de 16 semanas de tratamiento de la Dermatitis Atópica,
para los pacientes que alcancen una respuesta clínica, la dosis de
mantenimiento recomendada es de 30 mg cada 8 semanas¹.

▼Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas.

[#]Tratamiento de la dermatitis atópica de moderada a grave en pacientes a partir de 12 años de edad que son candidatos para tratamiento sistémico.¹

^{*}No se pueden obtener conclusiones definitivas, debido a que los datos se obtienen a través de un pooled analysis post-hoc sobre la mejora del PP-NRS de los siguientes ensayos clínicos: ARCADIA 1 y 2. Para ARCADIA, los pacientes que experimentaron mejora en el día 2: 11% con Nemludio + TCS/TCI vs. 3% placebo + TCS/TCI. Los valores de P son nominales y ajustados por multiplicidad. Los resultados deben ser interpretados como exploratorios.⁵

[†]Datos basados en un análisis intermedio del estudio LTE de ARCADIA.⁴

^{**}Nemludio® ha demostrado un perfil de seguridad favorable para el tratamiento de la dermatitis atópica de moderada a grave en pacientes a partir de 12 años de edad que son candidatos para tratamiento sistémico.²

IL-31Rα: receptor alfa de la interleucina 31.

Referencias: 1. Ficha técnica de NEMLUVIO®. 2. Silverberg JI, et al. Lancet. 2024;404(10451):445-460. 3. Kabashima K, Irie H. Front Med (Lausanne). 2021;8:638325. 4. Augustin M, et al J Eur Acad Dermatol Venereol. 2025;00:1-15. 5. Ständer S, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2025;00:1-9. 6. Silverberg JI, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021;35:1562-68.



Accede a la Ficha Técnica de NEMLUVIO® a través del QR

PRESENTACIÓN Y PRECIO: NEMLUVIO® 30 mg polvo y disolvente para solución inyectable 1 pluma precargada. CN 767379. PVL 2172,34€ y PVL IVA 2259,23€. **CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN:** Medicamento sujeto a prescripción médica. Diagnóstico Hospitalario. Indicación de dermatitis atópica financiado por el Sistema Nacional de Salud. Indicación de prurigo nodular no financiada.

GALDERMA

EST. 1981

ES-NLV-2600054 Revisado agosto 2026

JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026

17:00	18:30	Taller: Actualización en dermatitis atópica. De la ciencia a la consulta: novedades y decisiones prácticas en dermatitis atópica	Sala Barcelona B+C
-------	-------	---	--------------------

Coordinadores

Trinidad Montero Vilchez, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. Instituto de Investigación Biosanitaria IBS, Granada. Universidad de Granada
Ignasi Figueras Nart, Hospital Universitario de Bellvitge y Universitat de Barcelona

Nuevas claves fisiopatológicas en dermatitis atópica y traslación clínica

Luis Francisco Santamaría Babí, Grupo Inmunología Traslacional. Parque Científico de Barcelona. Universidad de Barcelona

Comorbilidades y función barrera en dermatitis atópica: cómo integrarlas en la consulta

Trinidad Montero Vilchez, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. Instituto de Investigación Biosanitaria IBS, Granada. Universidad de Granada

Supervivencia farmacológica: claves para elegir, mantener o cambiar tratamiento

Ignasi Figueras Nart, Hospital Universitario de Bellvitge y Universitat de Barcelona

Seguridad de las terapias avanzadas: efectos adversos y manejo práctico

Mónica Munera Campos, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Universidad Autónoma de Barcelona

Pruebas epicutáneas en dermatitis atópica: cuándo solicitarlas y qué hacer con los resultados

Francisco J. Navarro Triviño, Hospital Universitario San Cecilio, Granada

17:00	18:30	Taller: Alérgenos emergentes	Sala Plaza 1
-------	-------	-------------------------------------	--------------

Coordinadoras

M^a Elena Gatica Ortega, Hospital Universitario de Toledo
M^a Antonia Pastor Nieto, Hospital Universitario de Guadalajara y Hospital Fundación Jiménez Díaz

Intervención

M^a Antonia Pastor Nieto, Hospital Universitario de Guadalajara y Hospital Fundación Jiménez Díaz

Intervención

Leopoldo Borrego Hernando, Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas

Intervención

Diana Inmaculada Santiago Sánchez-Mateos, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Intervención

David Pesqué Cela, Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Barcelona

Intervención

José M^a Sánchez Motilla, Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia

JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Intervención

M^a Elena Gatica Ortega, Hospital Universitario de Toledo

17:00 - 18:30 **Taller: Casos clínicos en urticaria** Sala Plaza 8

Coordinadores

Enrique Gómez de la Fuente, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Juan Fco. Silvestre Salvador, Hospital General Universitario Dr. Balmis. ISABIAL, Alicante

Caso 1

Teresa López Bernal, Hospital Universitario Infanta Cristina

Caso 2

Ana Garcia Mayor, Hospital General Universitario de Alicante, Alicante

Caso 3

Marta Andreu Barasoain, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

Caso 4

José Javier Márquez Rojas, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

Caso 5

Javier de Quadros Malagón(1), Araceli Sánchez Gilo(1,2), Rocío Muñoz Martínez(1), Cristina Marcos Rodríguez(1), Mario Porto Souto(1), Francisco Javier Vicente Martín (1,2) de (1)Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid - España y (2)Hospital Universitario Infanta Elena, Madrid - España

17:30 - 18:00 **Simposio S.: Reimaging Medicine, Together** Sala Virtual

Sesión disponible únicamente online con acceso restringido a inscritos.

Acceso desde la WebApp de la Reunión <https://programa.reuniongeidac.org/>

Ponente

Gemma Melé Ninot, Hospital Universitari Sagrat Cor, Grupo Quirónsalud, Barcelona

Araceli Sánchez Gilo, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid; Hospital Universitario Infanta Elena, Madrid

19:00 - 21:00 **Asamblea** Sala Barcelona B+C

Acceso exclusivo a miembros GEIDAC

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

09:00 - 10:30 **Taller: Casos clínicos en dermatitis atópica**

Sala Barcelona B+C

Coordinadores

Esther Serra-Baldrich, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Rubén García Castro, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

09:00 - 09:15 **DA moderada-grave pediátrica**

María Dolores Mendoza Cembranos, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid; Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, Madrid

09:15 - 09:30 **Refractariedad a tratamientos. Combinaciones de terapias avanzadas**

Marta Elosua González, Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Majadahonda

09:30 - 09:45 **Deseo genésico, embarazo y lactancia**

Araceli Sánchez Gil, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid; Hospital Universitario Infanta Elena, Madrid

09:45 - 10:00 **Cara y cuello: el tema de moda**

Marta González de Arriba, Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

10:00 - 10:15 **Pacientes frágiles**

Sergio Santos Alarcón, Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy

09:00 - 10:30 **Taller: Pruebas epicutáneas**

Sala Plaza 1

Coordinadoras

Susana Córdoba Guijarro, Hospital Universitario de Fuenlabrada. Fuenlabrada, (Madrid)

Inmaculada Ruiz González, Complejo Asistencial Universitario de León

Indicaciones y procedimiento de las pruebas epicutáneas

Fátima Tous Romero, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

La relevancia. Más allá de la dermatitis

Inmaculada Ruiz González, Complejo Asistencial Universitario de León

Pruebas epicutáneas con productos propios

Susana Córdoba Guijarro, Hospital Universitario de Fuenlabrada. Fuenlabrada, (Madrid)

Porqué, cuándo y cómo parchear pacientes atópicos

Tatiana Sanz Sánchez, Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid

Del paciente al cambio regulatorio: cómo la notificación de efectos no deseados genera evidencia científica

Cristina Arizmendi Vélez, Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, Madrid

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

09:00 - 10:30 **Taller: Urticaria Crónica. Descomplicando el camino, disfrutando el proceso** Sala Plaza 8

Coordinadores

Jorge Spertino Vaggione, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Ana M. Giménez Arnau, Hospital del Mar Research Institute. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Terapia Anti-IgE en Urticaria Crónica Espontánea, claves del empleo actual de omalizumab y nuevas opciones terapéuticas

Gemma Melé Ninot, Hospital Universitari Sagrat Cor, Grupo Quirónsalud, Barcelona

Terapia Anti-BTK en Urticaria Crónica Espontánea, claves patogénicas y lecciones aprendidas de los ensayos clínicos con remibrutinib

Vicente Expósito Serrano, Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell (Barcelona)

Terapia anti IL-4R en Urticaria Crónica Espontánea, Dupilumab de los ensayos clínicos a la experiencia en vida real

Nidia Planella Fontanillas, Hospital del Mar, Research Institute, Barcelona

Actualización diagnóstica y terapéutica en las Urticarias Crónicas Inducibles

Ana M. Giménez Arnau, Hospital del Mar Research Institute. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Retos en la práctica diaria de la consulta urticaria

Jorge Spertino Vaggione, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

10:30 - 11:00 **Pausa café y visita a exposición comercial** Zona Expo

11:00 - 11:30 **Sesión: Algo de historia** Sala Barcelona B+C

Presentador

Agustín Alomar Muntañola, Clínica Dermatológica Moragas, Barcelona

11:30 - 13:30 **Comunicaciones Orales: Sesión I** Sala Barcelona B+C

Moderadoras

Araceli Sánchez Gilo, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid; Hospital Universitario Infanta Elena, Madrid

Gemma Melé Ninot, Hospital Universitari Sagrat Cor, Grupo Quirónsalud, Barcelona

11:30 - 11:38 **¿Podrían las fragancias alergénicas inducir estrés oxidativo y fototóxico al contacto con el sol? Estudios preliminares en solución por resonancia paramagnética electrónica**

Elena Giménez Arnau(1), Corentin Maire(1), Lisa Kunz(1) y Bertrand Vileno(1) de (1)Université de Strasbourg, Institut de Chimie, Strasbourg (Alsace) - Francia

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

- 11:38 - 11:46 **Erupciones psoriasiformes en pacientes con dermatitis atópica tratados con biológicos: estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico en práctica clínica real**
 María Mateo Espejo(1), Guillermo Pérez Limousin(1), Mónica Munera Campos(1), Ana García Mayor(2), Juan Francisco Silvestre Salvador(2), Francisco José Navarro Triviño(3), Vicente Expósito Serrano(4), Marta Elosua González(5), Trinidad Montero Vilchez(6) y José Manuel Carrascosa Carrillo(1) de (1)Servei de Dermatologia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Universitat Autònoma de Barcelona, IGTP, Badalona (Barcelona) - España, (2)Servicio de Dermatología. Hospital General Universitario de Alicante, Alicante - España, (3)Servicio de Dermatología. Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada - España, (4)Servei de Dermatologia. Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell (Barcelona) - España, (5)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid - España y (6)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España
- 11:46 - 11:54 **Alergia a propilenglicol en España. Estudio transversal con datos del REIDAC**
 Pedro Mercader García(1), Pablo Chicharro Manso(2), Ana M. Giménez Arnau(3), Tatiana Sanz Sánchez(4), Juan Francisco Silvestre Salvador(5), Francisco Javier Miquel Miquel(6), Susana Córdoba Guijarro(7), Esther Serra Baldrich(8), José Manuel Carrascosa Carrillo(9), Inmaculada Ruiz González(10), Ricardo González Pérez(11), Francisco Javier Ortiz de Frutos(12), Mercedes Rodríguez Serna(13), Francisco José Navarro Triviño(14) y Leopoldo Borrego Hernando(15) de (1)Dermatología. Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia - España, (2)Dermatología. Hospital Universitario de La Princesa, Madrid - España, (3)Dermatología. Hospital del Mar, Barcelona - España, (4)Dermatología. Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid - España, (5)Dermatología. Hospital General Universitario Doctor Balmis, Alicante - España, (6)Dermatología. Hospital Arnau de Vilanova, Valencia - España, (7)Dermatología. Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada (Madrid) - España, (8)Dermatología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona - España, (9)Dermatología. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Barcelona - España, (10)Dermatología. Complejo Asistencial Universitario de León, León - España, (11)Dermatología. Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava) - España, (12)Dermatología. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid - España, (13)Dermatología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia - España, (14)Dermatología. Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada - España y (15)Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno - Infantil, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) - España
- 11:54 - 12:02 **Dermatitis alérgica de contacto a clorhexidina: perfil clínico y epidemiológico**
 Ángel González García(1), Elena Pérez Zafrilla(1), Alba Náchter Albiach(1), Laura Giménez Cuenca(1), Dolla Logunova(1), Nadia Giner Cerdà(1), Malena Finello(1), Daniel Blaya Imbernón(1), Altea Esteve Martínez(1), Esther Díez Recio(1) y Violeta Zaragoza Ninet(1) de (1)Departamento de Dermatología. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia - España
- 12:02 - 12:10 **Caracterización clínica del eccema crónico de manos en población pediátrica y adolescente: un estudio CLINI-AEDV multicéntrico retrospectivo**
 Marc Aparicio Rovira(1), Francisco José Navarro Triviño(2), Juan Francisco Silvestre Salvador(3), Asunción Vicente López(4), Marta Andreu Barasoain(5), Trinidad Montero Vilchez(6), Laura Berbegal de Gracia(3), Cristian Fernando Caballero Linares(7), Anna Porta Vilaró(8), Ramón M. Pujol Vallverdú(1), Fernando Gallardo Hernández(1), Ana M. Giménez Arnau(1), Ignacio García Doval(9), David Pesqué Cela(1) y Vicente Expósito Serrano(8) de (1)Dermatología. Hospital del Mar, Barcelona - España, (2)Dermatología. Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada - España, (3)Dermatología. Hospital General Universitario Doctor Balmis, Alicante - España, (4)Dermatología. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona - España, (5)Dermatología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón (Madrid) - España, (6)Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España, (7)Dermatología. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) - España, (8)Dermatología. Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, Sabadell (Barcelona) - España y (9)Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo (Pontevedra) - España

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

- 12:10 - 12:18 **Validez diagnóstica del HEMA como marcador de sensibilización a acrilatos: análisis multicéntrico del registro REIDAC (2019-2025)**
Gabriel Rodríguez Vega(1), Cristina Rodríguez García(1), Federica Liuti Grattini(1), Ana M. Giménez Arnau(2), David Pesqué Cela(2), Carmen Paredes Suárez(3), José Juan Pereyra Rodríguez(4), Francisco José Navarro Triviño(5), Violeta Zaragoza Ninet(6), Juan Francisco Silvestre Salvador(7), Tatiana Sanz Sánchez(8), Enrique Gómez de la Fuente(9), Inmaculada Ruiz González(10), Susana Córdoba Guijarro(11), María Elena Gatica Ortega(12), Pedro Mercader García(13), Francisco Javier Ortiz de Frutos(14), Fátima Tous Romero(14), Araceli Sánchez Gilo(15), Francisco Javier Miquel Miquel(16), Noemí Serra Baldrich(17), José Manuel Carrascosa Carrillo(18), Mónica Munera Campos(18), Marta Elosua González(19), Marta Andreu Barasoain(20), Pablo Chicharro Manso(21), Gemma Melé Ninot(22), Judith Fernández Tarradas(22), Mercedes Rodríguez Serna(23), M^a Antonia Pastor Nieto(24), Paloma Sánchez-Pedreño Guillén(25), Ricardo González Pérez(26), Miguel Ángel Descalzo Gallego(27) y Leopoldo Borrego Hernando(28) de (1)Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno - Infantil, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) - España, (2)Hospital del Mar Research Institute, Barcelona - España, (3)Hospital Clínico Universitario de Santiago, Santiago de Compostela (A Coruña) - España, (4)Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla - España, (5)Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada - España, (6)Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia - España, (7)Hospital General Universitario de Alicante, Alicante - España, (8)Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid - España, (9)Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España, (10)Complejo Asistencial Universitario de León, León - España, (11)Hospital de Fuenlabrada, Madrid - España, (12)Hospital Universitario de Toledo, Toledo - España, (13)Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia - España, (14)Hospital 12 de octubre, Madrid - España, (15)Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Prof. Titular Dermatología. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid - España, (16)Hospital Arnau de Vilanova, Valencia - España, (17)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona - España, (18)Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona - España, (19)Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid - España, (20)Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid - España, (21)Hospital Universitario de La Princesa, Madrid - España, (22)Hospital Sagrat Cor, Barcelona - España, (23)Hospital Universitario La Fe, Valencia - España, (24)Fundación Jiménez Díaz, Madrid - España, (25)Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia - España, (26)Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava) - España, (27)Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo (Pontevedra) - España y (28)Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno - Infantil, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) - España
- 12:18 - 12:26 **Pruebas epicutáneas en pacientes con eccema en cuero cabelludo: estudio retrospectivo unicéntrico de 102 pacientes**
Adrián Lario González(1), Jesús Cornudella Lema(1), Constanza Riquelme Mc Loughlin(1), José Manuel Mascaró-Galy(1) y Victoria Amat Samaranch(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Clínic, Barcelona - España
- 12:26 - 12:34 **Dermatitis de contacto a simvastatina tópica en el tratamiento de la poroqueratosis: serie de casos**
Jesús Cornudella Lema(1), Adrián Lario González(1), Xavier Bosch Amate(1), Constanza Riquelme Mc Loughlin(1), José Manuel Mascaró-Galy(1) y Victoria Amat Samaranch(1) de (1)Dermatología. Hospital Clínic de Barcelona, Universitat de Barcelona, Barcelona - España
- 12:34 - 12:42 **Sensibilización a isotiazolinonas en Gran Canaria (España). Veinte años de seguimiento**
Cristina Rodríguez García(1), Pedro Saavedra Santana(2), Gabriel Rodríguez Vega(1), M^a Zaida Hernández Hernández(1) y Leopoldo Borrego Hernando(1) de (1)Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno - Infantil, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) - España y (2)Matemáticas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) - España
- 12:42 - 12:50 **Prevalencia y odds de alergia de contacto en pacientes con eczema de manos: revisión sistemática con metanálisis**
David Pesqué(1), Mikkel Bak Jensen(2) y Jeanne Duus Johansen(2) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital del Mar – IMIM, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - España, (2)Videncenter for Allergi, Copenhagen (Staden København) - Dinamarca

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

- 12:50 - 12:58 **Upadacitinib en pacientes con DA grave en práctica clínica real: datos a largo plazo de un estudio observacional multicéntrico del País Vasco**
Marc Julià Manresa(1), Maider Pretel Irazabal(2), Manuel Pascual Ares(3), Vanesa Fatsini Blanch(4), Ana María Martínez de Salinas Quintana(5), Nerea Ormaechea Pérez(6) y Juan Antonio Ratón Nieto(3) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Basurto, Bilbao (Bizkaia) - España, (2)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Galdakao-Usansolo, Galdakao (Bizkaia) - España, (3)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo (Bizkaia) - España, (4)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava) - España, (5)Servicio de Dermatología. Hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa, Urduliz (Bizkaia) - España y (6)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Donostia, Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) - España
- 12:58 - 13:06 **Persistencia terapéutica de tratamientos de terapia avanzada empleada en dermatitis atópica: análisis comparativo de una cohorte de 225 pacientes**
Carolina Montero Vilchez(1), Clara Ureña Paniego(2), Salvador Arias Santiago(2) y Trinidad Montero Vilchez(2) de (1)Farmacia Hospitalaria y (2)Dermatología y Venereología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España
- 13:06 - 13:10 **Optimización de dosis de inhibidores JAK en dermatitis atópica en vida real**
Julia Castro Martín(1), Andrea Isabel Rodríguez Sanna(1), Clara Ureña Paniego(1), Salvador Arias Santiago(1) y Trinidad Montero Vilchez(1) de (1)Dermatología y Venereología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España
- 13:10 - 13:14 **Optimización de terapia avanzada en pacientes con dermatitis atópica grave en práctica clínica real**
Cristina Marcos Rodríguez(1), Araceli Sánchez Gilo(1,2), Rubén García Castro(3), José Javier Mateos Rico(1), Javier de Quadros Malagón(1), Mario Porto Souto(1), Marta Gutiérrez Pascual(1) y F. Javier Vicente Martín(1,2) de (1)Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles (Madrid) - España, (2)Hospital Universitario Infanta Elena, Madrid - España y (3)Fundación Jiménez Díaz, Madrid - España
- 13:14 - 13:19 **Discusión Serie de Casos**
- 13:19 - 13:23 **Eficacia y seguridad de lebrikizumab en práctica clínica real: resultados a 24 y 52 semanas del estudio observacional multicéntrico LEBREAL**
Rubén García Castro(1), Araceli Sánchez Gilo(2), Lucía Campos Muñoz(3), Jesús Miguel Oviedo Escobar(3), Fátima Tous Romero(4), Francisco Javier Ortiz de Frutos(4), Marta Elosua González(5), Ángel Manuel Rosell Díaz(5), Ana Margüello-Bautista(5), Héctor Muñoz González(6), María Dorado Fernández(7), Belén Romero Jiménez(7), Bibiana Pérez García(8), Enrique Gómez de la Fuente(8), Berta Pérez Tato(9), Tatiana Sanz Sánchez(10), Dulce Mª Arranz Sánchez(10), Pablo de la Cueva Dobao(11), Marta Andreu Barasoain(12), Irene Alonso Rodríguez(12), Nuria Barrientos Pérez(13), Vanessa Gargallo Moneva(14), Blanca Díaz Ley(14), Lucía Núñez Hipólito(1), Susana Córdoba Gujardo(15), Natalia Hernández Cano(16), Tristán Gabriel Sobral-Costas(16), Pablo Chicharro Manso(17) de (1)Fundación Jiménez Díaz, Madrid - España, (2)Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles (Madrid) - España, (3)Hospital Clínico San Carlos, Madrid - España, (4)Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid - España, (5)Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) - España, (6)Hospital Universitario de Getafe, Getafe (Madrid) - España, (7)Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid) - España, (8)Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España, (9)Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles (Madrid) - España, (10)Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes (Madrid) - España, (11)Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid - España, (12)Hospital Fundación de Alcorcón, Alcorcón (Madrid) - España, (13)Hospital de Henares, Coslada (Madrid) - España, (14)Hospital del Sureste, Arganda del Rey (Madrid) - España, (15)Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid) - España, (16) Hospital Universitario La Paz, Madrid - España y (17)Hospital Universitario La Princesa, Madrid - España

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

13:23 - 13:27 **Respuesta temprana a lebrikizumab en dermatitis atópica moderada-grave: estudio multicéntrico en práctica clínica real**
María Isabel Fernández Velasco(1), Enrique Gómez de la Fuente(2), Juan Aramberri Araiz(2), Gemma Melé Ninot(1), Joan Ceravalls Sánchez(1), Asunción Vicente Villa(3), Maribel Iglesias Sancho(1), Mariona Pintiado i Gámez(1) y Montserrat Salleras Redonnet(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitari Sagrat Cor - Grupo QuirónSalud, Barcelona - España, (2)Dermatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España y (3)Dermatología. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona - España

13:27 - 13:32 **Discusión Serie de Casos**

13:30 14:00 **Conferencia: Chronic Hand Eczema (CHE): From Disease Understanding to Clinical Experience** Sala Barcelona B+C

Presentadora

Esther Serra-Baldrich, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Conferenciante

Sven Malte John, Osnabrück University, Alemania

14:00 - 15:30 **Almuerzo de trabajo** Restaurante del Hotel Catalonia Plaza

15:30 17:30 **Comunicaciones Orales: Sesión II** Sala Barcelona B+C

Moderadores

Francisco J. Navarro Triviño, Hospital Universitario San Cecilio, Granada

David Pesqué Cela, Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Barcelona

15:30 - 15:38 **Definición consensuada de brote en dermatitis atópica mediante método Delphi en dermatólogos españoles**
Rubén García Castro(1), Susana Córdoba Guijarro(2), Pablo Chicharro Manso(3), María Dorado Fernández(4), Ana María Almodóvar Real(5), Marta Andreu Barasoain(6), Nuria Barrientos Pérez(7), Lucía Campos Muñoz(8), Kevin Díez Madueño(9), Marta Elosua González(10), Rosa María Fernández Torres(11), Enrique Gómez de la Fuente(12), Alberto Guerrero Torija(13), Natalia Hernández Cano(14), M^a Ángeles Martín Díaz(9), Pedro Mercader García(15), Trinidad Montero Vilchez(16), Mónica Munera Campos(17), Berta Pérez Tato(18), Inmaculada Ruiz González(19), Araceli Sánchez Gilo(20), Alejandro Sánchez Herrero(21), Juan Francisco Silvestre Salvador(22), Diego Soto García(23), Tania Marusia Capusan(24) y Fátima Tous Romero(25) de (1)Fundación Jiménez Díaz, Madrid - España, (2)Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada (Madrid) - España, (3)Hospital Universitario La Princesa, Madrid - España, (4)Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid) - España, (5)Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid - España, (6)Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón (Madrid) - España, (7)Hospital Universitario del Henares, Alcalá de Henares (Madrid) - España, (8)Hospital Clínico San Carlos, Madrid - España, (9)Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid - España, (10)Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) - España, (11)Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña - España, (12)Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España, (13)Hospital Universitario Infanta Cristina, Parla (Madrid) - España, (14)Hospital Universitario La Paz, Madrid - España, (15)Hospital General Universitario

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Morales Meseguer, Murcia - España, (16)Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España, (17)Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Barcelona - España, (18)Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles (Madrid) - España, (19)Complejo Asistencial Universitario de León, León - España, (20)Hospital Infanta Elena, Madrid - España, (21)Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid - España, (22)Hospital General Universitario Doctor Balmis, Alicante - España, (23)Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo (Pontevedra) - España, (24)Hospital Universitario de Torrejón, Torrejón de Ardoz (Madrid) - España y (25) Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid - España

- 15:38 - 15:46 **Uso combinado de anticuerpos monoclonales e inhibidores de la quinasa Janus en dermatitis atópica moderada-grave: serie de 25 casos en vida real**
Miguel Pena López(1), Mario Dávila Panzano(1), Adrián Alfonso Álvarez(1), Marta Feito Rodríguez(1), Raúl de Lucas Laguna(1), Ander Mayor Ibarguren(1), Guillermo Servera Negre(1), Rosa A. Feltes Ochoa(1), Natalia Hernández Cano(1) y Pedro Herranz Pinto (1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario La Paz, Madrid - España
- 15:46 - 15:54 **Actividad física objetiva, comportamiento sedentario y composición corporal en adultos con dermatitis atópica: un estudio mediante acelerometría**
Raquel Sanabria de la Torre(1), Juan Soria Cano(2), Gaviella Tsirleston(3), Víctor Segura Jiménez(3), Rocío Pozuelo Calvo(3), Trinidad Montero Vilchez(1) y Salvador Arias Santiago(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España, (2)Departamento de Medicina. Universidad de Granada, Granada - España y (3)UGC Medicina Física y Rehabilitación. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España
- 15:54 - 16:02 **Dupilumab en la práctica clínica real: datos GLOBOSTAD a 3 años sobre persistencia, supervivencia del tratamiento, uso de recursos y terapias concomitantes en cohortes global y española**
Ignasi Figueras Nart(1), Pablo Chicharro Manso(2), Cristina Mauleón Fernández(3), Bibiana Pérez García(4), Cristina Galache Osuna(5), Manuel Ginarte Val(6), Alicia González Quesada(7), Marc Julià Manresa(8), Eduardo López Bran(9), Francisco Javier Ortiz de Frutos(10), Juan Antonio Ratón Nieto(11), Gastón Roustán Gullón(12), Esther Serra Baldrich(13), Rafael Ortiz Castillo(14), Marius Ardeleanu(15) y Kwinten Bosman(16) de (1)Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona - España, (2)Hospital Universitario de La Princesa, Madrid - España, (3)Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid - España, (4)Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España, (5)Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (Asturias) - España, (6)Hospital Gil Casares - Complejo Hospitalario Universitario, Santiago de Compostela (A Coruña) - España, (7)Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) - España, (8)Hospital Universitario Basurto, Bilbao (Bizkaia) - España, (9)Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid - España, (10)Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid - España, (11)Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo (Bizkaia) - España, (12)Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid - España, (13)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona - España, (14)Dto. Médico. Sanofi, Madrid - España, (15)Regeneron Pharmaceuticals Inc., Tarrytown (New York) - Estados Unidos y (16)Sanofi, Amsterdam (Noord-Holland) - Holanda
- 16:02 - 16:10 **La carga de enfermedad asociada a la dermatitis atópica (DA) moderada se aproxima a la observada en la DA grave: resultados de la cohorte española TOPIQAL**
África Luca de Tena Smith(1), Inmaculada Aparicio(2), Almudena Blanco Miranda(3), Stéphanie Chauvet(4), Carine Delattre(5), Jacob González(6), Abdelhak Amara Korba(5), Diego Miguel San Frutos(6), Silvia Muñoz(6), Nicolas Plommet(5), Charles Taieb(5) y Pedro Herranz Pinto(7) de (1)AADA, Madrid - España, (2)Departamento de Acceso al Mercado. Incyte Biosciences Iberia S.L., Tres Cantos (Madrid) - España, (3)Departamento Médico. Incyte Biosciences Iberia S.L., Tres Cantos (Madrid) - España, (4)Public Affairs. Incyte Biosciences International Sàrl, Morges (Vaud) - Suiza, (5)Incyte Biosciences International Sàrl, Morges (Vaud) - Suiza, (6) Incyte Biosciences Iberia S.L., Tres Cantos (Madrid) - España y (7)Hospital Universitario La Paz, Madrid - España

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

- **Más allá de la inflamación Th2: el dolor cutáneo identifica un endotipo Th17 en dermatitis atópica**
Ignasi Figueras-Nart(1,2), Sandra Díez-Ribas(2), Helena Forés Baena(2), Luis F. Santamaria-Babí(2) de (1)Departamento de Dermatología. Hospital de Bellvitge, Universidad de Barcelona (UB), L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) – España, (2)Inmunología Translacional, Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología. Facultad de Biología, Universidad de Barcelona (UB), Barcelona - España

- 16:18 - 16:26 **Prevalencia, consecuencias clínicas y manejo de la enfermedad de superficie ocular en pacientes con dermatitis atópica moderada-severa en tratamiento con fármacos biológicos**
Elena Porres López(1), José Luis Alejo Fernández Baillo(1), Paula Hernández Madrid(1), Fátima Tous Romero(1) y Francisco Javier Ortiz de Frutos(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid - España

- 16:26 - 16:34 **Manejo y percepción del riesgo en dermatitis atópica durante preconcepción embarazo y lactancia: encuesta nacional a dermatólogos**
Sonia Romero Romero(1), Gemma Melé Ninot(1) y Enrique Gómez de la Fuente(2) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitari Sagrat Cor - Grupo QuirónSalud, Barcelona - España y (2)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España

- 16:34 - 16:42 **Supervivencia terapéutica de biológicos e inhibidores de JAK en dermatitis atópica moderada-grave: experiencia de una consulta monográfica especializada**
Álvaro González González(1), Rosa María Fernández Torres(1), Beatriz Fernández Jorge(1) y Jesús del Pozo Losada(1) de (1)Servicio de Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña - España

- 16:42 - 16:50 **Desarrollo de una herramienta digital de seguimiento del paciente con dermatitis atópica basada en PROMs/PREMs: diario atopía**
Vanesa Fatsini Blanch(1), Marc Julià Manresa(2), Nerea Ormaechea Pérez(3), Ana María Martínez de Salinas Quintana(4), Maider Pretel Irazabal(5), Marta Elosua González(6), Nuria Barrientos Pérez(7), Amaia Barrutia Etxebarria(1), Jone López Martínez(1), Andrea Berrueta Navascués(1), Mathilde Christine Ramírez Cassagne(1), Gonzalo Martín González(1), Ricardo González Pérez(1), Javier Casas Arrate(8) y Juan Antonio Ratón Nieto(9) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava) - España, (2)Dermatología. Hospital Universitario Basurto, Bilbao (Bizkaia) - España, (3)Dermatología. Hospital Universitario Donostia, Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) - España, (4)Dermatología. Hospital de Urduliz (Bizkaia) - España, (5)Dermatología. Hospital de Galdakao (Bizkaia) - España, (6)Dermatología. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid - España, (7)Dermatología. Hospital de Henares, Coslada (Madrid) - España, (8)Farmacia Hospitalaria. Hospital Cruces, Bilbao (Bizkaia) - España y (9)Dermatología. Hospital Cruces, Bilbao (Bizkaia) - España

- 16:50 - 16:58 **Abrocitinib en adolescentes con dermatitis atópica moderada-grave multirrefractaria: experiencia en vida real**
José María de Castro Garrido(1), Asunción Vicente Villa(1), Marta Ivars Lleo(1), Carolina Prat Torres(1) y Eulalia Baselga Torres(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona - España

- 16:58 - 17:02 **Impacto emocional y funcional del delgocitinib tópico en pacientes con eccema crónico de manos. Resultados preliminares de una cohorte en práctica clínica real**
Marta Elosua González(1), Trinidad Montero Vilchez(2), Marta Loro Pérez(1), José Gallego García(3), Ana Royuela Vicente(4), Manuel Sánchez Arjona(1), Alonso Gorlat(5), Federico Vidal Fondo(1) y Gastón Roustán Gullón(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) - España, (2)Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España, (3)Dermatología. Hospital Virgen de las Nieves, Granada - España, (4)Unidad de Bioestadística - IDIPHISA. CIBER Epidemiology and Public Health. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) - España y (5)Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) - paña

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

17:02 - 17:06	Delgocitinib en pacientes con eccema crónico de manos previamente tratados con dupilumab o inhibidores de JAK: serie de 17 casos multicéntrica Gemma Melé Ninot(1), David Pesqué(2), Francisco Navarro Triviño(3), Marta Elosua González(4), Fátima Tous Romero(5), Jordi Mollet Sánchez(6), Jesús Félez Delgado(7) y Esther Serra Baldrich(7) de (1)Dermatología. Hospital Universitari Sagrat Cor - Grupo Quirón Salud, Barcelona - España, (2)Dermatología. Hospital del Mar, Barcelona - España, (3)Dermatología. Hospital Universitario San Cecilio, Granada - España, (4)Dermatología. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) - España, (5)Dermatología. Hospital 12 de octubre, Madrid - España, (6)Dermatología. Hospital Universitari Vall d'Hebrón, Barcelona - España y (7)Dermatología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona - España
17:06 - 17:10	Eficacia de delgocitinib tópico en eccema crónico de manos moderado-grave: experiencia en vida real Jesús Félez Delgado(1), Lluís Puig Sanz(1) y Esther Serra Baldrich(1) de (1)Dermatología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona - España
17:10 - 17:14	Efectividad y seguridad de delgocitinib en el tratamiento del eccema crónico de manos en práctica clínica real en un estudio multicéntrico en la Comunidad de Madrid Araceli Sánchez Gil(1), Marta Elosua González(2), Marta Andreu Barasoain(3), Nelly Marlene Román Mendoza(4), Fátima Tous Romero(5), Francisco Javier Ortiz de Frutos(5), Ana María Almodóvar Real(6), Susana Córdoba Guijarro(7), Kevin Díaz Madueño(8), Alberto Guerrero Torija(9), Berta Pérez Tato(10), Nuria Barrientos Pérez(11), Pablo Chicharro Manso(12), Rubén García Castro(13), Tatiana Sanz Sánchez(14) y Enrique Gómez de la Fuente(15) de (1)Dermatología. Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles (Madrid) - España, (2)Dermatología. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) - España, (3)Dermatología. Hospital Fundación de Alcorcón, Alcorcón (Madrid) - España, (4)Dermatología. Hospital del Sureste, Arganda del Rey (Madrid) - España, (5)Dermatología. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid - España, (6)Dermatología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid - España, (7)Dermatología. Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada (Madrid) - España, (8)Dermatología. Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid - España, (9)Dermatología. Hospital Universitario Infanta Cristina, Parla (Madrid) - España, (10)Dermatología. Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles (Madrid) - España, (11)Dermatología. Hospital de Henares, Coslada (Madrid) - España, (12)Dermatología. Hospital Universitario de La Princesa, Madrid - España, (13)Dermatología. Fundación Jiménez Díaz, Madrid - España, (14)Dermatología. Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes (Madrid) - España y (15)Dermatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España
17:14 - 17:24	Discusión Serie de Casos
17:30 - 18:00	Pausa café y visita a exposición comercial
	Zona Expo
18:00 - 19:15	Sesión: Diálogos con la industria
	Sala Barcelona B+C

Moderadores

José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. UAB. IGTP, Badalona
 Raúl De Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz, Madrid

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

18:00 - 18:07 **Urticaria hoy: evidencia, innovación y oportunidades a explorar**
José Ignacio Rojo Laguna, Madrid

18:07 - 18:14 **Ciencia con propósito**
Elena Hernández Yuste, Barcelona

18:14 - 18:21 **Omalizumab biosimilar, 1 año de camino recorrido**
Alex Chalé, Barcelona

18:21 - 18:28 **Pfizer. Nuestro pipeline en Dermatología: hacia dónde vamos**
M^a del Pilar Fortes Soto, Madrid

18:28 - 18:35 **Sanofi Regeneron: Innovación digital: Avanzando juntos en dermatología**
Ana Campos Galán, Madrid

18:35 - 18:42 **La nueva era para el alivio del picor con Nemolizumab**
Beky Norela Ortiz Sedano, Madrid
Ana Gil Bernabé, Madrid

18:42 - 18:49 **Legado, presente y futuro de LEO Pharma**
Paula García - Esparcia, Barcelona

18:49 - 18:56 **MARTI TOR ALERGIA, cada paciente merece su diagnóstico**
Elisa Suñer Olle, Barcelona

18:56 - 19:03 **AbbVie: compromiso con la piel, construyendo el futuro de la dermatología**
Paula Pamies García-Ganuza, Madrid

19:03 - 19:10 **DA moderada: redefiniendo el papel del tratamiento tópico**
Almudena Blanco Miranda, Madrid

19:15 - 20:15 **Comunicaciones Orales: Sesión III** Sala Barcelona B+C

Moderadoras

Mónica Munera Campos, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Universidad Autónoma de Barcelona
Fátima Tous Romero, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

19:15 - 19:23 **Del control inicial al mantenimiento en la respuesta: modelo de coste-utilidad para decidir terapias dirigidas en dermatitis atópica moderada-grave**
Roberto Daza García(1), Juan Carlos Hernández Rodríguez(1) y José Juan Pereyra Rodríguez(1) de (1)Servicio de Dermatología y Venereología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla - España

19:23 - 19:31 **Impacto de los tratamientos de la dermatitis atópica sobre la sensibilización alérgica y la alergia clínica: revisión de alcance y metaanálisis**
José María Camino Salvador(1), Alicia Martínez Fernández(2), Miguel Torralba González de Suso(3) y Ana Martín Santiago(4) de (1) Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) - España, (2)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara - España, (3)Departamento Medicina y Especialidades Médicas. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid) - España y (4)Servicio de Dermatología. Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Illes Balears) - España

19:31 - 19:39	Consenso experto para la definición de la Dermatitis Atópica Moderada José Manuel Carrascosa Carrillo(1), José Carlos Armario Hita(2), José Bernabeu Wittel(3), Fernando Caballero Martínez(4), Francisco J. Campos Lucas(4), Ángela Hernández Martín(5), Francisco Javier Ortiz de Frutos(6), Irene Santamaría Rodríguez(4) y Esther Serra Baldrich(7) de (1)Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona - España, (2)Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz - España, (3)Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, Sevilla - España, (4) Universidad Francisco de Vitoria, Madrid - España, (5)Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid - España, (6)Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid - España y (7)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona - España
19:39 - 19:47	Ruxolitinib crema es eficaz en adultos con dermatitis atópica moderada independientemente de la intensidad basal del prurito: resultados de TRuE-AD4 Pablo de la Cueva Dobao(1), Andreas Wollenberg(2), Vimal H. Prajapati(3), Antonio Costanzo(4), Florence Tétart(5), Howard Kallender(6), Haobo Ren(6), Almudena Blanco Miranda(7) y José Manuel Carrascosa Carrillo(8) de (1)Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid - España, (2)Ludwig-Maximilian University, Munich (Baden-Wberg Bayern) - Alemania, (3)University of Calgary, Calgary (Alberta) - Canadá, (4)Dermatology. Humanitas Clinical and Research Centre, IRCCS,, Milán (Italia) - Italia, (5)CHU de Rouen-Hôpital Charles Nicolle, Rouen (Haute-Normandie) - Francia, (6)Incyte Corporation, Wilmington (Delaware) - Estados Unidos, (7)Incyte Biosciences Iberia S.L., Tres Cantos (Madrid) - España y (8)Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona) - España
19:47 - 19:55	Efectividad de tralokinumab en pacientes con dermatitis atópica con afectación de cabeza-cuello Rodolfo David Palacios Diaz(1), Violeta Zaragoza Ninet(2), Francisco Javier Miquel Miquel(3), José María Sánchez Motilla(4), Andrea Bernabeu Aicart(5) y Mercedes Rodríguez Serna(6) de (1)Dermatología. Hospital Comarcal de Vinarós, Vinaròs (Castellón) - España, (2)Dermatología. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia - España, (3)Dermatología. Hospital Arnau de Vilanova, Valencia - España, (4)Dermatología. Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia - España, (5)Dermatología. Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia - España y (6)Dermatología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia - España
19:55 - 20:03	Actividad mínima de la enfermedad y control moderado en dermatitis atópica según las prioridades del paciente Andrea Isabel Rodríguez Sanna(1), José Gallego García(1), Miguel Limeres de la Rosa(1), Clara Ureña Paniego(1), Salvador Arias Santiago(1) y Trinidad Montero Vilchez(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España
21:30 - 23:00	Cóctel Cena de la Reunión El Xalet de Montjuïc

Imprescindible reservar en el mostrador de secretaria antes del viernes a las 13:00 h.

Transporte para Cena de la reunión

- **Salida:** 21:15 h. desde el Hotel Catalonia Plaza
- **Regreso:** 23:30 h. desde el El Xalet de Montjuïc al Hotel Catalonia Plaza

SÁBADO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026

09:00 - 11:00 **Comunicaciones Orales: Casos clínicos**

Sala Barcelona B+C

Moderadores

Sergio Santos Alarcón, Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy

María Constanza Riquelme Mc Loughlin, Hospital Clinic, Barcelona

- 09:00 - 09:06 **Dermatitis atópica post- trasplante cardíaco pediátrico tratada con dupilumab: serie de tres casos**
Jorge Martín-Nieto González(1), Belén Rodríguez Sánchez(1), Marina de la Puente Alonso(1), Luis Zamarro Díaz(1), Nuria Gil Villanueva(2), Manuela Camino López(2), Rafael Correa Rocha(3), Esther Bernaldo de Quirós Plaza(3) y Minia Campos Domínguez (1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid - España, (2)Cardiología Pediátrica. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid - España y (3)Laboratorio de Inmuno-Regulación (LIR). Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid - España
- 09:06 - 09:12 **No todos los nódulos son prurigo: cuando la mente es la culpable**
Montserrat Bonfill Ortí(1) y Ignasi Figueras Nart(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitari de Bellvitge, L' Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - España
- 09:12 - 09:18 **Dermatitis de contacto unilateral por un tinte capilar**
Carmen Paredes Suárez(1), Cecilia Tejero García(1), Daniel González Vilas(1) y Ángeles Flórez(1) de (1)Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Grupo Investigación Traslacional en Enfermedades Dermatológicas, Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, IDIS, Santiago de Compostela (A Coruña) - España
- 09:18 - 09:24 **La mezclas o no con alcohol, la Coca Cola® lleva linalool**
Noé Duperrier Ruiz(1), Mª Antonia Pastor Nieto(1), María Dolores Mendoza Cembranos(1), María Benavides Burzaco(1), Mercè Masana Boladeres(1), Marta Monedero García(2), Mª Teresa Porras García(2) y Rubén García Castro(1) de (1)Fundación Jiménez Díaz, Madrid - España y (2)Enfermería Dermatología. Fundación Jiménez Díaz, Madrid - España
- 09:24 - 09:30 **Dermatitis crónica de manos ocupacional con sensibilización alérgica clínicamente relevante en tratamiento con fármacos biológicos: una serie de tres casos**
Gabriel Portero Campillo(1), Laura Ortiz Granjo(1), Fernando Navarro Blanco(1), Rafael Fayos Gregori(1) y Mercedes Rodríguez Serna(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia - España
- 09:30 - 09:36 **Scutellaria baicalensis Root Extract: ¿un alérgeno botánico emergente en cosmetovigilancia?**
Teresa González de las Heras(1), Álex Viñolas Cuadros(1), Elena Sánchez Romero(1), Claudia Alvargonzález Fernández(1) y Lucía Palacio Aller(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón (Asturias) - España
- 09:36 - 09:42 **Dermatitis de contacto pigmentada por medicamento tópico en crema para tratamiento de vitiligo**
Diana Inmaculada Santiago Sánchez-Mateos(1), María del Carmen Fariña Sabaris(1) y María Antonia Pastor Nieto(1) de (1) Dermatología. Fundación Jiménez Díaz, Madrid - España
- 09:42 - 09:48 **Dermatitis alérgica de contacto asociada a slime por aceleradores del caucho: alérgenos infrecuentes en pediatría**
Inés Bedmar Gómez(1), Anna Vila Rabell(1), Teresa Garriga Baraut(2), Manuel Gómez Duque(2), Alba García Moral(2) y María Rueda García(2) de (1)Alergología y (2)Alergología Pediátrica. Hospital Universitari Vall d'Hebrón, Barcelona - España

SÁBADO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026

- 09:48 - 09:54 **Dermatitis alérgica de contacto por crema anti-prurito de venta libre**
Marta Folcrá González(1), Noelia García Muñoz(1), Isabel Mateos Candelario(1), Abraham Santa Cruz Martín(1), Luis Feito Sancho(1), Alberto Sáez Vicente(1) y Tatiana Sanz Sánchez(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes (Madrid) - España
- 09:54 - 10:00 **Reactividad cruzada entre PPD y DPD: una nueva fuente de sensibilización en fontanería**
Mar Fàbregues Martí(1), Eulàlia Baqué Valbuena(1), Fernando Gallardo Hernández(1), Ramón M. Pujol Vallverdú(1), David Pesqué Cella(1), Alejandra Jaque-Silva(2) y Ana Maria Giménez Arnau(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital del Mar, Barcelona - España y (2)Servicio de Dermatología. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago Chile (Magallanes y de la Antártica Chilena) - Chile
- 10:00 - 10:06 **Dermatitis alérgica de contacto por sensibilización concomitante a minoxidil y propilenglicol: a propósito de un caso**
José María Añibarro Vega(1), Marta Andreu Barasoain(1), Irene Alonso Rodríguez(1), Javier Iván Matta Pérez(2), Alejandra Méndez Valdés(1) y José Luis López Esteban(1) de (1)Servicio de Dermatología y (2)Servicio de Alergología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón (Madrid) - España
- 10:06 - 10:12 **Cuando el tratamiento también sensibiliza: dermatitis alérgica de contacto a un emoliente en un niño con eccema plantar crónico**
Irene Alonso Rodríguez(1), Marta Andreu Barasoain(1), José María Añibarro Vega(1), Gemma María Jumilla Martínez(1), Antonio Torrelo Fernández(2) y José Luis López Esteban(1) de (1)Dermatología y Venereología. Hospital Fundación de Alcorcón, Alcorcón (Madrid) - España y (2)Dermatología y Venereología. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid - España
- 10:12 - 10:18 **Lesiones orales en relación con prótesis dental**
Javier Moreno-Manzanaro García-Calvillo(1), Paula Blázquez Pérez(1), Elena Martínez Lorenzo(1), Blas A. Gómez Dorado(1), Ana Isabel Sánchez Moya(1), M^a Antonia Pastor Nieto(2) y María Elena Gatica Ortega(1) de (1)Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Hospital Universitario de Toledo, Toledo - España y (2)Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Fundación Jiménez Díaz, Madrid - España
- 10:18 - 10:24 **Eficacia de dupilumab en liquen simple crónico con resolución paralela de dermografismo sintomático**
Ana Barquín Ruiz(1), Juan Aramberri Araiz(1), Miguel Centeno Pons(1), Jon Ignacio Uriarte Terán(1), Pedro Fernández Esparcia(1), Raquel Domínguez López(1), Emilio Berna Rico(1) y Enrique Gómez de la Fuente(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España
- 10:24 - 10:30 **Reacción eccematosa intensa tras ivermectina tópica: importancia del estudio alérgico en el diagnóstico diferencial**
Juan Aramberri Araiz(1), Ana Barquín Ruiz(1), Miguel Centeno Pons(1), Daniel Hernández Calle(1), Emilio Berna Rico(1), Jon Ignacio Uriarte Terán(1) y Enrique Gómez de la Fuente(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España
- 10:30 - 10:36 **Erupción cutánea bifásica por progesterona exógena durante soporte lúteo en reproducción asistida**
José María Camino Salvador(1), Alicia Martínez Fernández(2), Isabel Zapata Martínez(2), Javier Torres Marcos(2), María Paloma Arribas Granados(3), Esther de Eusebio Murillo(2) y M^a Antonia Pastor Nieto(2) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) - España, (2)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Guadalajara - España y (3)Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Guadalajara - España

SÁBADO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026

11:00 - 11:30 **Pausa café y visita a exposición comercial**

Zona Expo

11:30 - 13:00 **Comunicaciones Orales: Sesión IV**

Sala Barcelona B+C

Moderadores

Vicente Expósito Serrano, Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell (Barcelona)

Esther Serra-Baldrich, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

11:30 - 11:38 **Fenotipos clínicos de la dermatitis atópica moderada-grave en BIOBADATOP: análisis de clusters y resultados clínicos**
Eugení Prat Colilles(1), Adrià Plana Pla(1), Juan Francisco Silvestre Salvador(2), Ricardo Ruiz Villaverde(3), Miguel Antonio Lasheras Pérez(4), Martina Espasandín Arias(5), Cristina Mauleón Fernández(6), Marta Elosua González(7), Alicia González Quesada(8), Juan José Pereyra Rodríguez(9), Trinidad Montero Vilchez(10), Pablo Chicharro Manso(11), Marta Bertolín Colilla(12), Juan José Lluch Galcerà(13), Jorge Alonso Suárez Pérez(14), Yolanda Gilaberte Calzada(15), Ángeles Flórez Menéndez(16), Mónica Munera Campos(1), Laura Berbegal de Gracia(2), Francisco José Navarro Triviño(3), Mercedes Rodríguez Serna(4), Marta Loro Pérez(7), Irene Castaño González(8), Juan Carlos Hernández Rodríguez(9), Salvador Arias Santiago(10), Laia Curto Barredo (17), Antonio Guilabert Vidal(13), Enrique Herrera Acosta(14), Ignacio García Doval(18), Miguel Ángel Descalzo Gallego(19) y José Manuel Carrascosa Carrillo(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, UAB, IGTP, Badalona (Barcelona) - España, (2)Dermatología. Hospital General Universitario Doctor Balmis, Alicante - España, (3)Dermatología. Hospital Universitario San Cecilio, Granada - España, (4)Dermatología. Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia - España, (5)Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, Pontevedra - España, (6)Dermatología. Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid - España, (7)Dermatología. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid - España, (8)Dermatología. Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) - España, (9)Dermatología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla - España, (10)Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España, (11)Dermatología. Hospital Universitario de La Princesa, Madrid - España, (12)Dermatología. Hospital del Mar Research Institute and Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - España, (13)Dermatología. Hospital Universitario de Granollers, Granollers (Barcelona) - España, (14) Dermatología. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga - España, (15)Dermatología. Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza - España, (16)Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (A Coruña) - España, (17)Dermatología. Hospital del Mar Research Institute, Barcelona - España, (18)Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo (Pontevedra) - España y (19)Dermatología. Unidad de Investigación AEDV, Madrid - España

11:38 - 11:46 **Remibrutinib en urticaria crónica espontánea refractaria: rapidez de acción y eficacia en una cohorte de vida real**
Francisco José Navarro Triviño(1), Carlos Llamas Segura(2), José Molina Espinosa(2), Mar Rodríguez Troncoso(2), Daniel Robles Murcia(2), Diego Gallego García(2) y Ricardo Ruiz Villaverde(2) de (1)Unidad de Inmunoalergia Cutánea. Dermatología y (2) Dermatología. Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada - España

11:46 - 11:54 **Características clínicas y diagnósticas de una serie de pacientes con anafilaxia por frío**
Beatriz Veleiro Pérez(1), María Fernanda Medina Quintero(1), Carlos Sánchez Dorrego(1), Olinda Pérez Quintero(1), Carolina Gómez Fariñas(1), Raquel López Rodríguez(1), Manuel Rial Prado(1) y Antonio Parra Arrondo(1) de (1)Alerxia. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña - España

SÁBADO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026

- 11:54 - 12:02 **Inmunofenotipado mediante citometría de flujo espectral en la urticaria crónica: estudio piloto longitudinal**
Paloma Torres Boso(1), David Pesqué Cela(1), Evelyn Andrades López(1), Ramón M. Pujol Vallverdú(1), Ramón Gimeno Martínez(2) y Ana M. Giménez Arnau(1) de (1)Department of Dermatology. Hospital del Mar – IMIM, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - España y (2)Departamento de Inmunología. Hospital del Mar Research Institute, Barcelona - España
- 12:02 - 12:10 **Factores asociados a la progresión de la urticaria aguda a urticaria crónica**
Enrique Gómez de la Fuente(1), Francisco Javier Ortiz de Frutos(2), Noelia Álvarez Díaz(3), Cristina Pindado Ortega(1) y Emilio Berna Rico(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España, (2)Dermatología. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid - España y (3)Biblioteca. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España
- 12:10 - 12:18 **Descripción de la identidad molecular de las dermatosis inflamatorias cutáneas crónicas mediante transcriptómica de célula única (ScRNA-seq) y Spatial Single Cell RNA Seq sobre biopsia cutánea**
José Manuel Carrascosa Carrillo(1), Mónica Munera Campos(1), Javier Rodríguez(2), Laura Ciudad(2), Josep Calafell(2), Xavier Martín(1), Nuria Gonzalvo(1), Guillermo Pérez Limousin(1), María Mateo Espejo(1) y Esteban Ballestar(2) de (1)Dermatología. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, UAB, IGTP, Badalona (Barcelona) - España y (2)Epigenética y Enfermedades Inmunitarias. Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, Badalona (Barcelona) - España
- 12:18 - 12:26 **Reaching the target: alcance y valor pronóstico de los objetivos de baja actividad definidos por el International Eczema Council en dermatitis atópica tratada con inhibidores de JAK**
Emilio Berna Rico(1), Flavia Di Cioccio(1), Ana Barquín Ruiz(1), Juan Aramberri Arraiz(1), Miguel Centeno Pons(1), Bibiana Pérez García(1) y Enrique Gómez de la Fuente(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España
- 12:26 - 12:34 **¿Más allá de 600 mg al mes? Intensificación de omalizumab en urticaria crónica espontánea refractaria**
Vicente Expósito Serrano(1), Anna Porta Vilaró(1), Antonio Daviu Cofré(1), Jorge Spertino Vaggione(2), Anna Mora Sansaloni(2), Esther Serra Baldrich(2), Joan Bartra(3), Patricia Bigas(3), Gemma Vicens(3), Inés Bedmar Gómez(4), Moisés Labrador Horrillo(4), Mar Guilarte Clavero(4), Gemma Melé Ninot(5), Nidia Planella(6), Isabel Bielsa Marsol(7), Pilar Saura Foix(8), Nathalie Depreux(9), Alba Álvarez Abellá(10), Andrea Bauer Alonso(11), Montserrat Bonfill Ortí(12), Ignasi Figueras Nart(12), Carola Baliu Piqué(13), Jaume Garrido Martí(14) y Ana M. Giménez Arnau(6) de (1)Dermatología. Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell (Barcelona) - España, (2)Dermatología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona - España, (3)Alergología. Hospital Clínic de Barcelona, Universitat de Barcelona, Barcelona - España, (4)Alergología. Hospital Universitari Vall d'Hebrón, Barcelona - España, (5)Dermatología. Hospital Universitari Sagrat Cor - Grupo QuirónSalud, Barcelona - España, (6)Dermatología. Hospital del Mar, Barcelona - España, (7)Dermatología. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona) - España, (8)Alergología. Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa (Barcelona) - España, (9)Alergología. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona) - España, (10)Dermatología. Hospital Universitari Mútua Terrassa, Terrassa (Barcelona) - España, (11)Dermatología. Hospital de Viladecans, Viladecans (Barcelona) - España, (12)Dermatología. Hospital Universitari de Bellvitge, L' Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - España, (13)Dermatología. Hospital Universitari d'Igualada, Igualada (Barcelona) - España y (14)Alergología. Hospital Universitari de Bellvitge, L' Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - España
- 12:34 - 12:42 **¿Un nuevo horizonte en prurigo crónico nodular pediátrico? Estudio multicéntrico en práctica clínica real del tratamiento con dupilumab**
Asunción Vicente Villa(1), Miquel Casals Andreu(2), Javier Melgosa Ramos(3), Lucía Campos Muñoz(4), Cristina Gómez Fernández(5), Elena López Negrete(6), Marta Bertolín Colilla(7), Laura Berbegal de Gracia(8), Eulalia Baselga Torres(9), José Bernabeu Wittel(10), Laura Blanch Rius(11), Íñigo Martínez de Espronceda Ezquerro(12), Sara Isabel Palencia Pérez(13), Esther Roé Crespo(14) y Almudena Hernández Núñez(15) de (1)Dermatología. Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat (Barcelona) - España, (2)Consorci

SÁBADO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell (Barcelona) - España, (3)Hospital Lluís Alcanyis, Xàtiva (Valencia) - España, (4)Hospital Clínico San Carlos, Madrid - España, (5)Hospital Marqués de Valdecilla, Santander (Cantabria) - España, (6)Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) - España, (7)Hospital del Mar, Barcelona - España, (8)Hospital General Universitario de Alicante, Alicante - España, (9)Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat (Barcelona) - España, (10)Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla - España, (11)Hospital de Basurto, Bilbao (Bizkaia) - España, (12)Hospital Universitario San Pedro, Logroño (La Rioja) - España, (13)Hospital 12 de octubre, Madrid - España, (14)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona - España y (15)Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada (Madrid) - España

- 12:42 - 12:50 **Efectividad y seguridad a largo plazo de dupilumab en pacientes con prurigo crónico nodular en práctica clínica real: análisis multicéntrico del Registro Español Pruri-Go!**
Constanza Riquelme Mc Loughlin(1), Victoria Amat Samaranch(1), Juan Francisco Silvestre Salvador(2), Beatriz Gozalo Sanz(2), Mónica Munera Campos(3), José Manuel Carrascosa Carrillo(3), Ignasi Figueras Nart(4), Dulce M^a Arranz Sánchez(5), Anna Porta Vilaró(6), Vicente Expósito Serrano(6), M^a José Tribó Boixareu(7), Marta Bertolín Colilla(7), Laura Parra Navarro(7), Marc Armengol Gairi(8), Antonio Guilabert Vidal(8), Marc Julià Manresa(9), Marta Elosua González(10), Ángel Manuel Rosell Díaz(10), Marta Loro Pérez(10), Jesús Félez Delgado(11), Enrique Gómez de la Fuente(12), Bibiana Pérez García(12), Juan Carlos Hernández Rodríguez(13), José Juan Pereyra Rodríguez(13), Gemma Melé Ninot(14), José Manuel Delgado Sequera(14) y Esther Serra Baldrich(11) de (1)Hospital Clínic de Barcelona, Universitat de Barcelona, Barcelona - España, (2)Hospital General Universitario Dr. Balmis, Alicante - España, (3)Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona) - España, (4)Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - España, (5)Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid - España, (6)Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell (Barcelona) - España, (7)Hospital del Mar, Barcelona - España, (8)Hospital General de Granollers, Granollers (Barcelona) - España, (9)Hospital Universitario Basurto, Bilbao (Bizkaia) - España, (10)Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid - España, (11)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona - España, (12)Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España, (13)Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla - España y (14)Hospital Universitari Sagrat Cor - Grupo QuirónSalud, Barcelona - España
- 12:50 - 12:58 **Necesidad de optimización del escalado antihistamínico previo a terapia biológica en urticaria crónica espontánea**
Marina Sánchez Martínez(1), Àlex Chalé López(1), Min Bo Shim(1), Clara Vilaboa Pedrosa(1) y Ana María Moreira Jorge(1) de (1) Departamento Médico. Celltrion Farmacéutica, Madrid - España

13:00 - 13:30 **Comunicaciones Orales: Discusión de pósteres seleccionados** Sala Barcelona B+C

Moderadores

José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. UAB. IGTP, Badalona
Victoria Amat Samaranch, Hospital Clínic, Barcelona

13:30 - 14:00 **Entrega de premios y clausura** Sala Barcelona B+C

Póster: Dermatitis atópica

Zona Póster

P-1: Cambios longitudinales en la gravedad clínica y la función de barrera cutánea en pacientes con prurigo nodular tratados con dupilumab

José Gallego García(1), Miguel Limeres de la Rosa(1), Andrea Isabel Rodríguez Sanna(1), Julia Castro Martín(1), Salvador Arias Santiago(1) y Trinidad Montero Vilchez(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Virgen de las Nieves, Granada - España

P-2: Lebrikizumab en adolescentes con dermatitis atópica moderada-grave: efectividad en la práctica clínica real de una serie multicéntrica retrospectiva

Tania Díaz Corpas(1), Miguel Pozuelo Montero(1), Cristina Sabater González(1), Francisco Javier Melgosa Ramos(2), Mar Ramírez Lluch(3), Sergio Santos Alarcón(4), Laura Berbegal de Gracia(5) y José M^a Sánchez Motilla(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia - España, (2)Dermatología. Hospital General de Ontinyent, Ontinyent (Valencia) - España, (3)Dermatología. Hospital de Manises, Manises (Valencia) - España, (4)Dermatología. Hospital Lluís Alcanyis, Xàtiva (Valencia) - España y (5)Dermatología. Hospital General Universitario Doctor Balmis, Alicante - España

P-3: ¿Es el cambio de iJAK una opción razonable en pacientes con dermatitis atópica grave?

Belén Romero Jiménez(1), María Dorado Fernández(1), María Jesús Barros Eyzaguirre(1), Diego Hernández de Jesús(1), Jialing Wu Chen(1) y Daniel Molina Lamela(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid) - España

P-4: Coexistencia de dermatitis atópica y lupus eritematoso cutáneo: cuando Th2 y autoinmunidad convergen

Nuria Barrientos Pérez(1), Elena Gil de la Cruz(1), Adrián Ballano Ruiz(1), Patricia Abajo Blanco(1), Ricardo Francisco Rubio Aguilera(1), Borja Navarro León(1) y José Domingo Domínguez Auñón(1) de (1)Dermatología. Hospital de Henares, Coslada (Madrid) - España

P-5: Lebrikizumab mejoró de forma consistente todos los ítems del SCORing Atopic Dermatitis en ADhope 1

José Manuel Carrascosa(1), Matthias Augustin(2), Anthony Bewley(3), Christian Vestergaard(4), Stephan Weidinger(5), Diamant Thaçi(6), Elisabeth Hjarde Taudorf(7), Júlia Valls(7), Víctor Sapena(7) y Andreas Wollenberg(8) de (1)Dermatology Department. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, UAB, IGTP, Badalona (Barcelona) - España, (2)Institute for Health Services Research in Dermatology and Nursing (IVDP), University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE), Hamburg - Alemania, (3)Consultant Dermatologist. Barts Health NHS Trust United Kingdom. Hon Professor of Dermatology. Queen Mary University of London, London (City of London) - Reino Unido, (4)Department of Dermatology. Aarhus University Hospital, Aarhus - Dinamarca, (5)Department of Dermatology and Allergy. University Medical Center Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Kiel (Schleswig-Holstein) - Alemania, (6)Institute and Comprehensive Center for Inflammatory Medicine, University of Lübeck, Lübeck (Schleswig-Holstein) - Alemania, (7)Almirall S.A., Barcelona - España y (8)Institute and Comprehensive Center for Inflammatory Medicine, University of Lübeck, Lübeck - Germany. University Medical Center of Augsburg. Augsburg - Germany. Department of Dermatology and Allergology, Ludwig-Maximilian University Hospital, Munich (Baden-Württemberg Bayern) - Alemania

P-6: Dermatitis atópica en pacientes pediátricos con esofagitis eosinofílica: estudio multicéntrico en las Islas Baleares

Laura Moreno Hernández(1), Natasha Woods Kreisler(2), Juana María Riera Llodrá(3), Antonio Rosell Camps(3) y Ana Martín Santiago(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca (Illes Balears) - España, (2)Gastroenterología y Hepatología Pediátrica. Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife - España y (3)Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca (Illes Balears) - España

P-7: Control sostenido sin tratamiento tras la retirada de terapias avanzadas en dermatitis atópica: experiencia en práctica clínica real

Fátima Tous Romero(1), Elena Porres López(1), Paula Hernández Madrid(1), Alfonso Gotor Rivera(1) y Francisco Javier Ortiz de Frutos(1) de (1)Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid - España

DERMATITIS ATÓPICA

P-8: Expansión de los eosinófilos inflamatorios en la dermatitis atópica y su asociación con la inflamación sistémica de tipo 2

Noelia Moreiras Arias(1), Juan José Nieto Fontarigo(2), Francisco Javier Salgado Castro(2), Laura Martelo Vidal(2), Pablo Miguéns Suárez(2), Alba Paz Castro(2), Sara Veiga Rua(3), Daniel González Vilas(1), Carmen Paredes Suárez(1), Lucía Vilanova Trillo(1) y Ángeles Flórez Menéndez(1) de (1)Servicio de Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Grupo de Investigación Traslacional en Enfermedades Dermatológicas (IDIS). Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (A Coruña) - España, (2)Grupo Investigación Traslacional de Enfermedades de la Vía Aérea (TRIAD), IDIS y Grupo Biología del Linfocito (Biolinfo: GI-1195). Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (A Coruña) - España y (3)Departamento de Zoología, Genética y Antropología Física de la USC, Santiago de Compostela (A Coruña) - España

P-9: Impacto económico del nivel de prurito en pacientes con dermatitis atópica moderada a grave tratados con terapia sistémica

Sergio Santos Alarcón(1), Francisco Javier Mataix Díaz(2), Luca Schneller-Pavelescu Apetrei(2), Laura García Fernández(3), Pilar Soro Martínez(4), Laura Berbegal de Gracia(3) y Juan Francisco Silvestre Salvador(3) de (1)Sección de Dermatología. Hospital General Universitario Virgen de los Lirios, Alcoy (Alicante) - España, (2)Sección de Dermatología. Hospital de la Marina baixa, Vilajoyosa (Alicante) - España, (3)Servicio de Dermatología. Hospital General Universitario Doctor Balmis, Alicante - España y (4)Sección de Dermatología. Hospital Universitario de San Juan de Alicante, San Juan de Alicante (Alicante) - España

P-10: Biomarcadores asociados a la respuesta terapéutica a tratamientos biológicos en dermatitis atópica moderada-grave: revisión sistemática de la evidencia

Clara Ureña Paniego(1), Andrea Isabel Rodríguez Sanna(1), Julia Castro Martín(1), Silvia María Díaz Prado(2), Manuel Gómez Ríos(3) y Trinidad Montero Vilchez(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España, (2)Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas. Universidad de A Coruña, A Coruña - España y (3)Universidad de A Coruña, A Coruña - España

P-11: Perfil clínico basal, biomarcadores y tratamientos sistémicos previos de pacientes pediátricos con dermatitis atópica que reciben dupilumab en España: análisis intermedio del estudio PROADAP

Asunción Vicente(1), Esther Roé Crespo(2), José Antonio Llamas Carmona(3), Tamara Gracia Cazaña(4), María Ángeles Martín Díaz(5), Gonzalo Alonso Fernández(6), Ana Martín Santiago(7), María Teresa Monserrat García(8), Raquel Santos-Juanes Galache(9), Minia Campos Domínguez(10), Laura Berbegal de Gracia(11), Ana Batalla Cebey(12), María del Mar Pestana Eliche(13), Lucero Noguera Morel(14), Ana Campos Galán(15) y Eulalia Baselga Torres(16) de (1)Servicio de Dermatología Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona - España, (2)Servicio de Dermatología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona - España, (3)Servicio de Dermatología. Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga - España, (4)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza - España, (5)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid - España, (6)Servicio de Dermatología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia - España, (7)Servicio de Dermatología. Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca (Illes Balears) - España, (8)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla - España, (9)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (Asturias) - España, (10)Servicio de Dermatología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid - España, (11)Servicio de Dermatología. Hospital General Universitario Doctor Balmis, Alicante - España, (12)Servicio de Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (A Coruña) - España, (13)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife - España, (14)Servicio de Dermatología. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid - España, (15)Sanofi, Madrid - España y (16)Servicio de Dermatología. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona - España

P-12: Prurigo nodular inducido por anti-TNF en enfermedad de Crohn: alternativa terapéutica con upadacitinib

Carmen Mª Fernández Cerro(1), María Encarnación Alfaro Martínez(1), Alejandro García Vázquez(1) y Cristina Faura Berruga(1) de (1)Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete - España

P-13: IgE específica frente a Malassezia en dermatitis atópica con afectación de cabeza y cuello: serie de 10 casos

DERMATITIS ATÓPICA

Álvaro González González(1), Mariña Dios Guillan(1), Javier Couto García(1), Manuel Antonio García Gómez(2) y Jesús del Pozo Losada(1) de (1) Servicio de Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña - España y (2)Servicio de Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña - España

P-14: Lebrikizumab como alternativa terapéutica en dermatitis atópica refractaria a tratamientos avanzados: experiencia en vida real
Cristina Sabater González(1), José M^a Sánchez Motilla(1), Iván Blay Simón(1), Tania Díaz Corpas(1), Miguel Pozuelo Montero(1) y Almudena Mateu Puchades(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia - España

P-15: Lebrikizumab tras respuesta parcial a dupilumab en dermatitis atópica facial persistente en paciente trasplantada pulmonar
Iratxe Ruiz Álvarez de Arcaya(1), Carla Ferrándiz Pulido(1) y Vicente García-Patos Briones(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitari Vall d'Hebrón, Barcelona - España

P-16: Práctica deportiva habitual y evolución de la actividad de la enfermedad y la calidad de vida en dermatitis atópica grave en tratamiento biológico monitorizada mediante resultados percibidos por el paciente
Julià Munar Vidal(1), María Rosa Perelló Alzamora(1), Gabriel Mercadal Orfila(2), M^a Eugenia Escrivá Sancho(3), María de la Concepción Montis Palos(1), Laura Moreno Hernández(1), María Nazaret Olmos García(1) y Andreu Munar Llabrés(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca (Illes Balears) - España, (2)Farmacia Hospitalaria. Hospital Mateu Orfila, Maó (Illes Balears) - España y (3)Dermatología. Hospital Mateu Orfila, Maó (Illes Balears) - España

P-17: Biomarcadores clínicos y analíticos asociados a la respuesta temprana y tardía a upadacitinib en pacientes con dermatitis atópica: estudio multicéntrico retrospectivo
Miguel Antonio Lasheras Pérez(1), Alfonso Gotor Rivera(2), José Juan Pereyra Rodríguez(3), Mónica Munera Campos(4), Marta Elosua González(5), Francisco Navarro Triviño(6), Tatiana Sanz Sánchez(7), Francisco Javier Miquel Miquel(8), Vicente Expósito Serrano(9), Pablo Chicharro Manso(10), Pedro Mercader García(11), Gemma Melé Ninot(12), Federico Vidal Fondo(5), Fátima Tous Romero(2), Ricardo Ruiz Villaverde(6), Dulce M^a Arranz Sánchez(7), Ángel Manuel Rosell Díaz(5), Francisco Javier Ortiz de Frutos(2), Ángel Balaguer(13), Carolina Lliberos(13), Rafael Botella Estrada(14) y Mercedes Rodríguez Serna(14) de (1)Dermatología. Grupo Pedro Jaén, Madrid - España, (2)Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid - España, (3)Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla - España, (4)Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona - España, (5)Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid - España, (6)Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada - España, (7) Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid - España, (8)Hospital Arnau de Vilanova, Valencia - España, (9)Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell (Barcelona) - España, (10)Hospital Universitario de La Princesa, Madrid - España, (11)Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia - España, (12)Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona - España, (13)Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Valencia - España y (14)Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia - España

P-18: Prevalencia, manejo terapéutico y necesidades no cubiertas en la dermatitis atópica en adultos en España: un análisis basado en datos EMR (Electronic Medical Records)
Pablo de la Cueva Dobao(1), Conchita Aparicio(2), Almudena Blanco Miranda(2), Carlos Maldonado González-Montagut(2), Jacob González(2), Daniel Callejo Velasco(3), Alejandro Muñoz(3) y Diego Miguel San Frutos(2) de (1)Dermatología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid - España, (2)Incyte Biosciences Iberia S.L., Tres Cantos (Madrid) - España y (3)IQVIA, Madrid - España

P-19: Más allá de la respuesta inicial: mantenimiento de la mínima actividad de enfermedad y manejo de la pérdida de eficacia con upadacitinib en dermatitis atópica
Lluís Dols Casanova(1), Nalia Domínguez Lirón(1), Ana María García Mayor(1), Carlos Gómez Calatayud(1), Ramón José Ferrón Martínez(1), Daniel Valero Escribano(1) y Juan Francisco Silvestre Salvador(1) de (1)Dermatología. Hospital General Universitario Doctor Balmis, Alicante - España

P-20: Cuando nada funciona: estrategias terapéuticas en dermatitis atópica refractaria

DERMATITIS ATÓPICA

Sergio Huerga Lozano(1), Pablo García Montero(1), Alberto Guerrero Torija(1), Rosalía Toledo Cañaveras(1), Marina Gracia Ilundáin(1), Inés Segovia Rodríguez(1), Teresa López Bernal(1), María de la Soledad Vallejo Ruiz(1), María Castillo Gutiérrez(1) y Beatriz Van Ingen Arteaga(1) de (1) Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología. Hospital Universitario Infanta Cristina, Parla (Madrid) - España

P-21: Dermatitis atópica vs micosis fungoide ¿diagnósticos excluyentes?

Héctor Muñoz González(1), Raquel Aragón Miguel(1), Christian Gutiérrez Collar(1), Giulia Greta Dradi(1), Isabel Martín González(1) y Ignacio Alonso García(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario de Getafe, Getafe (Madrid) - España

P-22: Eficacia sostenida de ruxolitinib crema a demanda en adultos con dermatitis atópica moderada independientemente de la puntuación basal del Índice de Área y Gravedad del Eccema: resultados de TRuE-AD4

Francisco Javier Mataix Díaz(1), Andreas Wollenberg(2), Andrea Mirmulstein(3), Antonio Costanzo(4), Florence Tétart(5), Howard Kallender(6), Haobo Ren(6), Almudena Blanco Miranda(7) y José Manuel Carrascosa Carrillo(8) de (1)Hospital Marina Baixa, Villajoyosa (Alicante) - España, (2)Ludwig-Maximilian University, Munich (Baden-Wberg Bayern) - Alemania, (3)Wiseman Dermatology Research Inc, Winnipeg (Manitoba) - Canadá, (4) Department of Biomedical Sciences. Humanitas University, Pieve Emanuele, Milán (Italia) - Italia, (5)CHU de Rouen-Hôpital Charles Nicolle, Rouen (Haute-Normandie) - Francia, (6)Incyte Corporation, Wilmington (Delaware) - Estados Unidos, (7)Incyte Biosciences Iberia S.L., Tres Cantos (Madrid) - España y (8)Dermatology Department. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, UAB, IGTP, Badalona (Barcelona) - España

P-23: Monoterapia vs terapia combinada en el inicio de tralokinumab

Irene Arévalo Ortega(1), Marc Julià Manresa(1), Bárbara Lada Colunga(1), Mikel Meruelo Ruano(2) y Rosa María Izu Beloso(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Basurto, Bilbao (Bizkaia) - España y (2)Dermatología. Hospital de Mendaro, Mendaro (Gipuzkoa) - España

P-24: Respuesta completa a Lebrikizumab en dermatitis atópica grave y refractaria con predominio cervicofacial

Pedro Martínez Arredondo(1), Juan Manuel Morón Ocaña(1), Mª Luisa Martínez Barranca(1), Isabel María Coronel Pérez(1), Elena M. Rodríguez Rey (1) y Amalia Pérez Gil(1) de (1)UGC Dermatología. Hospital Universitario Ntra. Sra. de Valme, Sevilla - España

P-25: Terapias avanzadas en pacientes con dermatitis atópica y situaciones especiales: patrones de prescripción y respuesta en práctica clínica real

Lía Bejarano Antonio(1), José Gallego García(1), Julia Castro Martín(1), Andrea Isabel Rodríguez Sanna(1), Salvador Arias Santiago(1) y Trinidad Montero Vilchez(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España

P-26: Carga acumulada de la enfermedad en dermatitis atópica moderada-grave: impacto clínico y respuesta terapéutica

Carmen García Moronta(1), Andrea Rodríguez Sanna(1), Francisco Javier León Pérez(1), José Gallego García(1), Salvador Arias Santiago(1) y Trinidad Montero Vilchez(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España

P-27: Toma de decisiones y preferencias terapéuticas en adolescentes con dermatitis atópica

Daniel Muñoz Barba(1), Carmen García Moronta(1), Miguel Limeres de la Rosa(1), Salvador Arias Santiago(1) y Trinidad Montero Vilchez(1) de (1) Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España

P-28: ¿Responden mejor los adolescentes que los adultos a tralokinumab? Experiencia en vida real de una cohorte de 55 pacientes

Ainhoa Roca Martiartu(1), Belén Argüello Marcos(1), Ignacio Serrano Aguilar(1), Javier Vilela Martín(1), Cristina Mauleón Fernández(1), Eva Balbín Carrero(2), Julia Montero Menárguez(1), Kevin Díez Madueño(1), Catiana Silvente San Nicasio(1), Marta Valdivielso Ramos(1), José Luis Galán Sánchez(1), Eva Chavarría Mur(1), Ana Simón Gozalbo(1), María Gamero Guerrero(1), Claudia García Martín(1), Emilio del Río Pena(1), Begoña Sánchez Albisua(1), Sagrario Galiano Mejías(1) y Mª Ángeles Martín Díaz(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid - España

P-29: Optimización de la pauta posológica de tralokinumab en dermatitis atópica moderada-grave: datos de vida real

DERMATITIS ATÓPICA

Miguel Centeno Pons(1), Javier Rodero Elices(1), Ricardo López Gutiérrez(1), Juan Aramberri Araiz(1), Ana Barquín Ruiz(1), Emilio Berna Rico(1), Jon Ignacio Uriarte Terán(1), Miguel Ángel Rodríguez Sagrado(2), María Teresa Gramaje Caro(2), María Ángeles Parro Martín(2) y Enrique Gómez de la Fuente(1) de (1)Dermatología y (2)Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España

P-30: Dermatitis atópica y trasplante cardíaco: ¿más allá de una coincidencia?

Sergio Alique García(1), María del Carmen García del Pozo Martín de Hijas(1), Beatriz Díaz Martínez(1) y María José Izquierdo Estirado(1) de (1) Dermatología. Hospital Universitario de Cuenca, Cuenca - España

P-31: Tralokinumab en dermatitis atópica moderada-grave: experiencia multicéntrica en práctica clínica real

Jorge Aróstegui Aguilar(1), Vanesa Fatsini Blanch(2), Maialen Azcona Rodríguez(3), Alba Navarro Bielsa(1), Eva Fernández Vilariño(1), Elena Aura Bularca(1), Patricia García Morras(1), Ana María Palma Ruiz(1), Marina López de Dicastillo Cía(3), Amaia Barrutia Etxebarria(2), Jone López Martínez(2), Andrea Berrueta Navascués(2), Mathilde Christine Ramírez Cassagne(2), Gonzalo Martín González(2) y Íñigo Martínez de Espronceda Ezquerro(1) de (1)Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Hospital Universitario San Pedro, Logroño (La Rioja) - España, (2)Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava) - España y (3)Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Hospital Universitario de Navarra, Pamplona (Navarra) - España

P-32: Tralokinumab en dermatitis atópica moderada-grave en práctica clínica real: resultados de una cohorte de 62 pacientes y su impacto en la afectación de cabeza y cuello

Ana Mónica Margüello Bautista(1), Federico Vidal-Fondo Sánchez(1), Manuel Sánchez Arjona(1), Mónica Ramos Caballo(1), Margarita Pich-Aguilera Blasco(1), Lourdes Fajardo Lucena(1), Patricia García Álvarez(1), Laura Fernández González(1), Ángel Manuel Rosell Díaz(1), Marta Loro Pérez(1), Gastón Roustán Gullón(1) y Marta Elosua González(1) de (1)Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) - España

P-33: Efectividad y seguridad de lebrikizumab en pacientes con dermatitis atópica moderada-grave: estudio observacional multicéntrico ambispectivo en práctica clínica real en Cataluña

Marta Bertolín Colilla(1), Mónica Munera Campos(2), Gemma Melé Ninot(3), Jordi Mollet Sánchez(4), Loida Galvany Rosell(5), Constanza Riquelme Mc Loughlin(6), Vicente Expósito Serrano(7), Francesca Corella Vicente(8), Laia Pastor Jané(9), Andrea Bauer(10), Josep Fernandez Armenteros(10), Josep Pujol Montcusi(9), Antonio Guilbert Vidal(11), Marc Armengol Gairi(11), Adrià Plana Pla(2), Joan Ceravalls(3), Susana Bel Pla(12), Carmen Lucila Perez Leon(13), Pau Rosés Gibert(14), Lluís Corbella Bagot(6), Mercè Planagumà Vila(15), Javier Gil Lianes(15), Eugeni Prat Colilles(16), Xavier García Navarro(17), Verónica Sanmartín Novell(18), José Manuel Carrascosa Carrillo(2) y Ignasi Figueras Nart(19) de (1)Hospital del Mar, Barcelona – España, (2)Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona) – España, (3)Hospital Universitari Sagrat Cor-Grupo QuirónSalud, Barcelona – España, (4)Hospital Universitari Vall d'Hebrón, Barcelona - España, (5)Consorci Sanitari Integral, Sant Joan d'Espí (Barcelona) – España, (6)Hospital Clínic, Barcelona – España, (7)Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell (Barcelona) – España, (8)Hospital Universitari MútuaTerrassa, Terrassa (Barcelona) – España, (9)Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona – España, (10)Hospital de Viladecans, Viladecans (Barcelona) – España, (11)Hospital Universitario de Granollers, Granollers (Barcelona) – España, (12)Hospital Comarcal Amposta, Amposta (Tarragona) – España, (13)Hospital Pius de Valls, Tarragona – España, (14)Fundació Salut Empordà, Figueres (Gerona) – España, (15) Hospital de Palamós, Palamós (Gerona) – España, (16)Hospital de Mataró, Mataró (Barcelona) – España, (17)Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, Vilafranca del Penedès (Barcelona) – España, (18)Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida – España y (19)Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - España

P-34: Impacto de lebrikizumab en la gravedad y la función barrera cutánea en pacientes con dermatitis atópica moderada-grave: estudio prospectivo de 24 semanas

Raquel Sanabria de la Torre(1), Iria Arena Ramírez Muñoz(1), Clara Ureña Paniego(1), Salvador Arias Santiago(1) y Trinidad Montero Vilchez(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España

DERMATITIS ATÓPICA

P-35: Caracterización de los super-respondedores en dermatitis atópica moderada-grave: estudio nacional multicéntrico en práctica clínica real a partir del registro BIOBADATOP

Juan Carlos Hernández Rodríguez(1), José Manuel Carrascosa Carrillo(2), Ricardo Ruiz Villaverde(3), Mercedes Rodríguez Serna(4), Martina Espasandín Arias(5), Cristina Mauleón Fernández(6), Marta Elosua González(7), Alicia González Quesada(8), José Juan Pereyra Rodríguez(1), Trinidad Montero Vilchez(9), Pablo Chicharro Manso(10), Laia Curto Barredo(11), Juan José Lluch Galcerá(12), Enrique Herrera Acosta(13), Yolanda Gilaberte Calzada(14), Ángeles Flórez Menéndez(15), Miguel Ángel Descalzo Gallego(16) y Ignacio García Doval(17) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla - España, (2)Servicio de Dermatología. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona - España, (3)Servicio de Dermatología. Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada - España, (4)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia - España, (5)Servicio de Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, Pontevedra - España, (6)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid - España, (7)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid - España, (8)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) - España, (9)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España, (10)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de La Princesa, Madrid - España, (11)Servicio de Dermatología. Hospital del Mar Research Institute, Barcelona - España, (12)Servicio de Dermatología. Hospital General de Granollers, Barcelona - España, (13)Servicio de Dermatología. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga - España, (14)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza - España, (15)Servicio de Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (A Coruña) - España, (16)Unidad de Investigación AEDV, Madrid - España y (17)Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo (Pontevedra) - España

P-36: Tiempo hasta la mejoría clínica y del prurito en pacientes con dermatitis atópica tratados con terapias avanzadas y control clínico actual

Miguel Limeres de la Rosa(1), Fátima Tous Romero(2), Marta Elosua González(3), Francisco Javier Mataix Díaz(4), Rubén García Castro(5), Manuel Sánchez Arjona(3), Andrea Rodríguez Sanna(1), Salvador Arias Santiago(1), Ignasi Figueras Nart(6) y Trinidad Montero Vilchez(1) de (1)Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España, (2)Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid - España, (3)Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid - España, (4)Hospital Marina Baixa, Alicante - España, (5)Fundación Jiménez Díaz, Madrid - España y (6)Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona - España

Localizaciones especiales en dermatitis atópica: hacia una definición y evaluación consensuadas

Francisco Javier Melgosa Ramos(1), Virginia Sanz Motilva(2), Juncal Roca Ginés(3), Pilar Villodre Lozano(4), Javier Sabater Abad(5), Andrea Bernabeu Aicart(6), Lorena Vila Cobreros(7), Rodolfo David Díaz Palacios(8), Sergio Santos Alarcón(9), Francisco Javier Mataix Díaz(10), Francisco Javier Miquel Miquel(11), Luca Schneller-Pavelescu Apetrei(12), José M^a Sánchez Motilla(13), Pedro Mercader García(14), Víctor González Delgado(6), Mercedes Rodríguez Serna(15) y Juan Francisco Silvestre Salvador(16) de (1)Hospital Lluís Alcanyis de Xativa, Valencia - España, (2)Hospital de Manises, Valencia - España, (3)Hospital General Universitario de Castellón, Castellón - España, (4)Hospital Universitario de La Plana, Villarreal (Castellón) - España, (5)Hospital de la Ribera, Alzira (Valencia) - España, (6)Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia - España, (7)Hospital Francisc de Borja, Gandia (Valencia) - España, (8)Hospital Comarcal de Vinarós, Vinaròs (Castellón) - España, (9)Hospital General Universitario Virgen de los Lirios, Alcoy (Alicante) - España, (10)Hospital de la Marina baixa, Vilajoyosa (Alicante) - España, (11)Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Valencia - España, (12)Hospital Vega Baja, Orihuela (Alicante) - España, (13)Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia - España, (14)Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia - España, (15)Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia - España y (16)Hospital General Universitario de Alicante, Alicante - España

Dermatitis atópica grave en adolescente: transición de JAKi a tralokinumab

Alfonso Gotor Rivera(1), Isabel Colmenero Blanco(2), Antonio Torrelo Fernández(3) y Lucero Noguera Morel(3) de (1)Dermatología. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid - España, (2)Anatomía Patológica. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid - España y (3)Dermatología. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid - España

Póster: Dermatitis de contacto

Zona Póster

P-37: Dermatitis alérgica de contacto por dittrichia graveolens – a propósito de dos casos clínicos

Manuel Gómez-Olit Pérez(1), Juan Carlos Romera Pallarés(1), Blanca Rebollo Caballero(1), Antonio Peralta Vázquez(1), M^a Encarnación Giménez Cortés(1), M^a Isabel Úbeda Clemente(1), Javier Ruiz Martínez(1) y Eugenia Cutillas Marco(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia - España

P-38: Eczema alérgico de contacto a isohexadecane y vitamina K

Pablo Sánchez Balsalobre(1), María Castillo Landete(1), Julia Román Gómez(1), Lucía Alonso Navarro(1), Alejandro Valero Solera(1), Ana López Mateos(1) y Paloma Sánchez-Pedreño Guillén(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar (Murcia) - España

P-39: Eccema crónico de manos en una jugadora de baloncesto con hipersensibilidad tipo IV a resina para-terciaria-butilfenol-formaldehído

Sara Mateos Navarro(1), Patricia Bodas Gallego(1), Alberto José González Álvarez(1), Víctor Onecha Vallejo(2) y Inmaculada Ruiz González(1) de (1) Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Complejo Asistencial Universitario de León, León - España y (2)Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia - España

P-40: Urticaria de contacto inducida por la realización de pruebas epicutáneas

Marina Selva del Río(1), Constanza Riquelme Mc Loughlin(1), José López(2) y Victoria Amat Samaranch(1) de (1)Servicio de Dermatología y (2) Servicio de Salud Laboral. Hospital Clínic de Barcelona, Universitat de Barcelona, Barcelona - España

P-41: Dermatitis alérgica de contacto por simvastatina tópica: un nuevo alérgeno emergente en el tratamiento de la poroqueratosis actínica

Rafael Fayos Gregori(1), Gonzalo Alonso Fernández(1), Laura Ortiz Granjo(1), Gabriel Portero Campillo(1), Rafael Botella Estrada(1) y Mercedes Rodríguez Serna(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia - España

P-42: Dermatitis de contacto asociadas a prácticas religiosas

Rosa María Díaz Díaz, de Dermatología. Grupo de Eméritos de la AEDV, Madrid - España

P-43: De la amputación supracondílea a las pruebas epicutáneas

Antonio Peralta Vázquez(1), Manuel Gómez-Olit Pérez(1), Juan Carlos Romera Pallarés(1), Blanca Rebollo Caballero(1), M^a Isabel Úbeda Clemente(1), M^a Encarnación Giménez Cortés(1), Javier Ruiz Martínez(1) y Eugenia Cutillas Marco(1) de (1)Dermatología. Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia - España

P-44: Dermatitis alérgica de contacto por paraf enilendiamina tras tatuaje de henna: cuando el Real Madrid se lleva en la piel

Anna Vila Rabell(1), Inés Bedmar Gómez(1), Teresa Garriga Baraut(2), Manuel Gómez Duque(2), Alba García Moral(2) y María Rueda García(2) de (1)Alergología y (2)Alergología Pediátrica. Hospital Universitari Vall d'Hebrón, Barcelona - España

P-45: Entre surcos y laureles: un caso de dermatitis alérgica de contacto aerotransportada

Iván Vázquez Calo(1), Alba Martín Hernández(1), Maider Pretel Irazabal(1), Elena Gámez Centeno(1), Nerea Arias Ibáñez(1), Ana Orbea Sopeña(1), Inés Oteiza Rius(1), Iris Vicente Sánchez(1), Ester Moreno Artero(1) y Victoria Morillo Montañés(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Galdakao-Usansolo, Usansolo (Bizkaia) - España

P-46: Eritema facial: paradoja terapéutica en dermatitis atópica grave

Silvia Ojea Varona(1), Adrián Santiago López Caamaño(2), Catarina Livana Fernández Traba(2), Juan Manuel Ocampo Dobalo(2), Ana María

DERMATITIS DE CONTACTO

Carballido Vázquez(2), Pilar Iriarte Sotés(3), María Teresa González Fernández(3) y Teresa Usero Bárcena(2) de (1)Dermatología y Alergología, (2) Dermatología y (3)Alergología. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (A Coruña) - España

P-47: Dermatitis periorcular aguda tras lifting de pestañas: cuando los tatuajes de henna negra dejan huella

Alonso Gorlat García(1), Marta Elosua González(2), Manuel Sánchez Arjona(2), Beatriz Olano López(1), Miriam Barrios Alabajar(1) y Marta Rodríguez Cabrerros(1) de (1)Servicio de Alergología y (2)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) - España

P-48: Dermatitis de contacto aerotransportada de origen ocupacional: aportación de dos nuevos casos

Olatz Aristu Mañu(1), Paula Rodríguez Jiménez(1), Marina López de Dicastillo Cía(1), Pablo Ayala Rodríguez(1), Mónica Larrea García(1), Marcos Hervella Garcés(1) y Juan Ignacio Yanguas Bayona(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario de Navarra, Pamplona (Navarra) - España

P-49: Metilisotiazolinona como desencadenante de dermatitis de contacto con presentación pseudolinfomatosa

Pablo Balado Simó(1), José Manuel Mascaró Galy(1), Raquel Alberó González(2), Adriana García Herrera(2) y Victoria Amat Samaranch(1) de (1) Servicio de Dermatología y (2)Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Clínic de Barcelona, Universitat de Barcelona, Barcelona - España

P-50: Alérgenos de contacto en los tratamientos tópicos dermatológicos de uso habitual: revisión de los excipientes y propuesta práctica para la selección de vehículos en pacientes sensibilizados

Amaia Barrutia Etxebarria(1), Mathilde Christine Ramírez Cassagne(2), Vanesa Fatsini Blanch(2), Jone López Martínez(2), Zuriñe Martínez de Lagrán Álvarez de Arcaya(2), Javier Gimeno Castillo(2) y Ricardo González Pérez(2) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital de Urduliz, Urduliz (Bizkaia) - España y (2)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava) - España

P-51: Alérgenos cosméticos con doble perfil: solapamiento con los disruptores endocrinos en la dermatitis alérgica de contacto

Sonia Almela Gómez, de Investigadora independiente, Barcelona - España

P-52: Sensibilización ambiental al mango como causa de dermatitis alérgica de contacto: una fuente infradiagnosticada de exposición

Mar Rodríguez Troncoso(1), María Zulaika Lloret(1), Carlos Llamas Segura(2), Álvaro Prados Carmona(1), Ricardo Ruiz Villaverde(1) y Francisco José Navarro Triviño(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada - España y (2)Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada - España

P-53: Influencia de dupilumab y otros tratamientos biológicos en la positividad de las pruebas epicutáneas

José Molina Espinosa(1), Pedro José Ezomo Gervilla(1), Ricardo Ruiz Villaverde(1), Diego Gallego García(1), Daniel Robles Murcia(1) y Francisco José Navarro Triviño(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada - España

P-54: Dermatitis alérgica de contacto causada por vitamina E en un fotoprotector

Marta Isabel Andreu Barasoain(1), Henar Sanz Robles(1), Irene Alonso Rodríguez(1), José María Añibarro Vega(1) y José Luis López Estebanz(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón (Madrid) - España

P-55: Cuando la fórmula es el alérgeno: dermatitis alérgica de contacto compuesta por una crema hidratante facial

Emilio Berna Rico(1), Miguel Centeno Pons(1), Juan Aramberri Araiz(1), Ana Barquín Ruiz(1), Bibiana Pérez García(1), Pedro Jaén Olasolo(2) y Enrique Gómez de la Fuente(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España y (2)Dermatología. Grupo Pedro Jaén, Madrid - España

P-56: Dermatitis de contacto alérgica por etilendiamina dihidrocloruro y budesonida: los clásicos nunca mueren

María Isabel Coll Camps(1), Blanca García Agundez(1), Raquel Sampedro Ruiz(1) y Pablo Chicharro Manso(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario de La Princesa, Madrid - España

DERMATITIS DE CONTACTO

P-57: Cuando el problema no es la lidocaína: dermatitis alérgica de contacto a propilenglicol en un parche transdérmico

Marina López de Dicastillo Cía(1), Paula Rodríguez Jiménez(1), Olatz Aristu Mañu(1), Pablo Ayala Rodríguez(1), Mónica Larrea García(1) y Juan Ignacio Yanguas Bayona(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario de Navarra, Pamplona (Navarra) - España

P-58: Comorbilidades asociadas a la afectación de manos en pacientes con dermatitis de contacto: análisis de una cohorte de 1.671 pacientes

Carlos Llamas Segura(1), Mar Rodríguez Troncoso(1), María Zulaika Lloret(1), Ricardo Ruiz Villaverde(1) y Francisco José Navarro Triviño(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada - España

P-59: ¿Influye dupilumab en la interpretación de las pruebas epicutáneas en pacientes con dermatitis atópica y dermatitis de contacto? A propósito de un caso

Carla Bufías Pérez(1), Verónica Sanmartín Novell(1), María Jaria Lansac(1), Miquel Piñol Ribas(2), Delia Tejerina Hernández(1), Guillem Esteve Boncompte(1), Rafael Aguayo Ortiz(1) y Rosa Mª Martí Laborda(1) de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida - España

P-60: Lo que el pelo protege, marcando la diferencia

Sandro de Urban Chamorro San Juan(1), Miren Marquina Iñarrairegui(1), Susana Lizarza Mendizabal(2), Paula Arratibel Goenaga(1), Natalia Valero Montalvo(1), Hirune Cembrero Saralegui(1), Leire Mitxelena Elozegi(1) y Nerea Ormaechea Pérez(1) de (1)Dermatología y (2)Alergología. Hospital Universitario Donostia, Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) - España

P-61: La importancia de escuchar a las madres

Laura Giménez Cuenca(1), Alba Náchter Albiach(1), Rebeca Alcalá García(2), Elena Pérez Zafrilla(1), Ángel González García(1), Nadia Giner Cerdà(1), Dolla Logunova(1), Daniel Blaya Imbernón(1), Malena Finello(1), Altea Esteve Martínez(1), Esther Díez Recio(1) y Violeta Zaragoza Ninet(1) de (1)Dermatología. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia - España y (2)Dermatología. Hospital de Sagunto, Sagunto (Valencia) - España

P-62: Cuando el remedio natural es peor que la enfermedad

Alba Náchter Albiach(1), Laura Giménez Cuenca(1), Ángel González García(1), Elena Pérez Zafrilla(1), Dolla Logunova(1), Nadia Giner Cerdà(1), Altea Esteve Martínez(1), Esther Díez Recio(1) y Violeta Zaragoza Ninet(1) de (1)Dermatología. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia - España

Póster: Urticaria

Zona Póster

P-63: Transición al biosimilar de omalizumab en práctica clínica real

María Dorado Fernández(1), Marta Racionero Asperilla(1), María Jesús Barros Eyzaguirre(2), Catalina Axpe Gil(2), Diego Hernández de Jesús(2), Belén Romero Jiménez(2) y Nicolás Silvestre Torner(2) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid) - España y (2) Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid) - España

P-64: Eficacia de remibrutinib en pacientes con urticaria crónica espontánea según características demográficas y basales: análisis agrupado de los estudios REMIX-1/2

Irene Castaño(1), Sarbjit Saini(2), Atsushi Fukunaga(3), Bin Yang(4), Sibylle Haemmerle(5), El-Djouher Martzloff(6), Christine-Elke Ortmann(7), Karine Lheritier(8) y Vipul Jain(9) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) - España, (2)Johns Hopkins Asthma & Allergy Center, Baltimore (Maryland) - Estados Unidos, (3)Department of Dermatology. Osaka Medical and Pharmaceutical University, Takatsuki (Osaka) - Japón, (4)Dermatology. Hospital Southern Medical University, Guangzhou (Guangdong) - China,

URTICARIA

(5)Novartis Pharma AG, Basel (Basel-Stadt) - Suiza, (6)Novartis Pharma AG, Basel (Basel-Stadt) - Suiza, (7)Novartis Pharma AG, Basel (Basel-Stadt) - Suiza, (8)Novartis Pharma AG, Basel (Basel-Stadt) - Suiza y (9)Division of Clinical Immunology and Allergy. Department of Medicine. McMaster University, Hamilton (Ontario) - Canadá

P-65: La mayoría de los pacientes con urticaria crónica espontánea tratados con remibrutinib alcanzan un buen control de la actividad de la enfermedad en la semana 3: resultados de los estudios REMIX-1/-2

Ana M. Giménez Arnau(1), Martin Metz(2), Michihiro Hide(3), Wei Lai(4), Sibylle Haemmerle(5), Nadine Chapman-Rothe(6), Christine-Elke Ortmann(7) y Giselle Mosnaim(8) de (1)Hospital del Mar Research Institute and Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - España, (2)Urticaria Centers of Reference and Excellence (UCARE), Institute of Allergology, Charité—Universitätsmedizin Berlin, Corporate Member of Freie Universität Berlin and Humboldt – Universität zu Berlin and Fraunhofer ITMP, Immunology and Allergology, Berlin - Alemania, (3)Department of Dermatology. Hiroshima City Hiroshima Citizens Hospital and Department of Dermatology, Hiroshima University, Hiroshima - Japón, (4)The Third Affiliated Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (Guangdong) - China, (5)Novartis Pharma AG, Basel (Basel-Stadt) - Suiza, (6)Novartis Pharma AG, Basel (Basel-Stadt) - Suiza, (7)Novartis Pharma AG, Basel (Basel-Stadt) - Suiza y (8)Division of Allergy and Immunology. Department of Medicine. NorthShore University Health System, Evanston (Illinois) - Estados Unidos

P-66: Eficacia a largo plazo de remibrutinib en pacientes con urticaria crónica espontánea de la región europea: resultados de los estudios REMIX-1/-2

Ana M. Giménez Arnau(1), Knut Brockow(2), Ansgar Weyergraf(3), Abdallah Khemis(4), Christine-Elke Ortmann(5), Noriko Seko(6), Pengpeng Wang(7), Sibylle Haemmerle(8) y Irena Walecka Herniczek(9) de (1)Hospital del Mar Research Institute and Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - España, (2)Department of Dermatology and Allergy Biederstein. School of Medicine and Health, Technical University of Munich, Munich (Baden-Wuerttemberg Bayern) - Alemania, (3)Dermatology Practice, Bramsche (Nordrhein-Westfalen) - Alemania, (4)Department of Dermatology. Polyclinique Saint George, Groupe KANTYS, Nice (Provence-Alpes-Cote d Azur) - Francia, (5)Novartis Pharma AG, Basel (Basel-Stadt) - Suiza, (6)Novartis Pharma KK, Tokyo - Japón, (7)Novartis (China) Biomedical Research, Shanghai - China, (8)Novartis Pharma AG, Basel (Basel-Stadt) - Suiza y (9)Department of Dermatology. Centre of Postgraduate Medical Education/Central Clinical Hospital MSWiA, Warsaw (Mazowieckie) - Polonia

P-67: Remibrutinib mejora los síntomas de la urticaria, la calidad de vida y el sueño: un análisis de los estudios REMIX-1/-2

Mercedes Rodríguez Serna(1), Mark Lebwohl(2), Vipul Jain(3), Michihiro Hide(4), Hao Cheng(5), Petra Staubach-Renz(6), Sibylle Haemmerle(7), Christine-Elke Ortmann(8), El-Djouher Martzloff(9), Karine Lheritier(10) y Hugh Windom(11) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Politécnico La Fe, Valencia - España, (2)Facultad de Medicina Icahn en Mount Sinai, Nueva York (New York) - Estados Unidos, (3)División de Inmunología Clínica y Alergia. Departamento de Medicina. Universidad McMaster, Hamilton (Ontario) - Canadá, (4)Departamento de Dermatología. Universidad de Hiroshima, Hiroshima - Japón, (5)Hospital Sir Run Run Shaw, Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang, Hangzhou (Zhejiang) - China, (6)Departamento de Dermatología y Alergia. Centro Médico Universitario. Presidente de la Sociedad de Dermofarmacia. Presidente de Urticaria Network e.V, Mainz (Berlin) - Alemania, (7)Novartis Pharma AG, Basel (Basel-Stadt) - Suiza, (8)Novartis Pharma AG, Basel (Basel-Stadt) - Suiza, (9)Novartis Pharma AG, Basel (Basel-Stadt) - Suiza, (10)Novartis Pharma AG, Basel (Basel-Stadt) - Suiza y (11)Centro de Alergias Alimentarias de Florida, Windom Allergy, Sarasota (Florida) - Estados Unidos

P-68: Eficacia de remibrutinib en pacientes con urticaria crónica espontánea anti-IgE naïve sin tratamiento biológico, con tratamiento biológico previo, y refractarios: estudios REMIX-1/-2

Javier Miquel(1), Sarbjit Saini(2), Giselle Mosnaim(3), Gordon Sussman(4), Martin Metz(5), Sibylle Haemmerle(6), Karine Lheritier(7), Bin Yang(8), Noriko Seko(9), Pengpeng Wang(10) y Atsushi Fukunaga(11) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Arnau de Vilanova, Valencia - España, (2)Johns Hopkins Asthma and Allergy Center, Baltimore (Maryland) - Estados Unidos, (3)Division of Allergy and Immunology. Department of Medicine. NorthShore University HealthSystem, Evanston (Illinois) - Estados Unidos, (4)University of Toronto, Toronto (Ontario) - Canadá, (5)Urticaria Centers of Reference and Excellence (UCARE), Institute of Allergology, Charité—Universitätsmedizin Berlin, Corporate Member of Freie Universität Berlin and Humboldt – Universität zu Berlin and Fraunhofer ITMP, Immunology and Allergology, Berlin - Alemania, (6)Novartis Pharma AG, Basel (Basel-Stadt) -

URTICARIA

Suiza, (7)Novartis Pharma AG, Basel (Basel-Stadt) - Suiza, (8)Dermatology. Hospital Southern Medical University, Guangzhou (Guangdong) - China, (9)Novartis Pharma KK, Tokyo - Japón, (10)Novartis (China) Biomedical Research, Shanghai - China y (11)Department of Dermatology. Osaka Medical and Pharmaceutical University, Takatsuki (Osaka) - Japón

P-69: Eficacia temprana y sostenida de remibrutinib en pacientes adultos con urticaria crónica espontánea: análisis agrupado de los estudios REMIX 1/-2

Juan Francisco Silvestre(1), Shaila Gogate(2), Michael Palumbo(3), Ana María Giménez Arnau(4), Shiqin Tao(5), Michihiro Hide(6), Karine Lheritier(7), Paula Machado(8) y Knut Brockow(9) de (1)Departamento de Dermatología. Hospital General Universitario Doctor Balmis, Alicante - España, (2) Colorado Allergy & Asthma Centers, Denver (Colorado) - Estados Unidos, (3)Allergy and Clinical Immunology Associates, Pittsburgh (Pennsylvania) - Estados Unidos, (4)Department of Dermatology. Hospital del Mar – IMIM, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - España, (5)Department of Dermatology. The Affiliated Wuxi No. 2 People's Hospital of Nanjing Medical University, Wuxi (Jiangsu) - China, (6)Department of Dermatology. Hiroshima City Hiroshima Citizens Hospital and Hiroshima University, Hiroshima - Japón, (7)Novartis Pharma AG, Basel (Basel-Stadt) - Suiza, (8) Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover (New Jersey) - Estados Unidos y (9)Department of Dermatology and Allergy. Technical University of Munich, Munich (Baden-Württemberg Bayern) - Alemania

P-70: Seropositividad frente a Toxocara spp. en pacientes con urticaria: ¿existe asociación?

María Pilar Cabeza de los Arcos(1), José Antonio Oliva Fernández(1), Pablo Fernández Fernández(1), Borja Felices López(1), Carmen Gómez Frías (1), Marcos Díaz Barrera(1), Laura Noelly Niño(2), Belén Vicente Santiago(2), Montserrat Alonso Sardón(3), Moncef Belhassen García(4) y Virginia Velasco Tirado(1) de (1)Servicio de Dermatología. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca - España, (2)Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) (CANC30), Salamanca - España, (3)Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) (CANC30), Salamanca - España y (4)Servicio de Medicina Interna. Sección Enfermedades Infecciosas. Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) (CANC30), Salamanca - España

P-71: Análisis comparativo entre los niveles del receptor soluble de alta afinidad para la IgE (sFcεRI) sérica y la densidad de FcεRI en basófilos como biomarcadores de endotipo en la urticaria crónica espontánea

Nidia Planella Fontanillas(1), Emilio Berna Rico(2), David Pesqué Cela(3), Evelyn Andrades López(1), Ramón Gimeno(1), Fernando Gallardo Hernández(1), Ramón M. Pujol Vallverdú(1), Geraldine Gerdel Matute(1), Sherezade Moñino Romero(1) y Ana M. Giménez Arnau(1) de (1) Department of Dermatology. Hospital del Mar – IMIM, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - España, (2)Dermatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España y (3)Dermatología. Hospital del Mar – IMIM, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - España

P-72: Vasculitis urticarial tratada con Dupilumab: descripción de un caso

Mathilde Christine Ramírez Cassagne(1), Amaia Barrutia Etxebarria(2), Vanesa Fatsini Blanch(1), Javier Gimeno Castillo(1), Rosa María Escribano de la Torre(1), Zuriñe Martínez de Lagrán Álvarez de Arcaya(1) y Ricardo González Pérez(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava) - España y (2)Dermatología. Hospital de Urduliz, Urduliz (Bizkaia) - España

P-73: Respuesta a omalizumab en urticaria crónica espontánea: papel de la IgE y la autoinmunidad tiroidea en una cohorte de práctica clínica real

Nelly Marlene Román Mendoza(1), Araceli Sánchez Gilo(1), Rocío Muñoz Martínez(1), José Javier Mateos Rico(1), Cristina Marcos Rodríguez(1) y F. Javier Vicente Martín(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles (Madrid) - España

Póster: Miscelánea

Zona Póster

P-74: Psoriasis y dermatitis concomitante en manos y pies tratado con abrocitinib

María Victoria Fuentelsaz del Barrio(1), Raquel Conejero del Mazo(1), Marta Martínez García(1), Ruth Solanas Treviño(1) y Francisco Javier García Latasa de Aranibar(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Rojo Villanova, Zaragoza - España

P-75: Prurigo crónico nodular refractario con respuesta a upadacitinib

Berta Pérez Tato(1), Silvia Marinero Escobedo(1), María Ángeles Muñoz Fernández(2), Evelina Josefina de la Cruz Gómez(1), Ana María Rodríguez Martín(1), Raquel Paz Pérez(1) y Isabel Polimón Olabarrieta(1) de (1)Dermatología y (2)Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles (Madrid) - España

P-76: Serie de pacientes con eccema crónico de manos tratados con delgocitinib crema: experiencia en práctica clínica real

Belén Argüello Marcos(1), Ainhoa Roca Martiartu(1), Ignacio Serrano Aguilar(1), Javier Vilela Martín(1), Cristina Mauleón Fernández(1), Begoña Sánchez Albisua(1), Eva Balbín Carrero(1), M^a Ángeles Martín Díaz(1) y Kevin Díez Madueño(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid - España

P-77: Tape stripping para el análisis de la expresión génica epidérmica en prurigo nodular: estudio piloto de validación metodológica

Laura Parra Navarro(1), Lucila Devesa Ojeda(2), Evelyn Andrades López(3), Pau Forte Genescà(4), Mar Fàbregues Martí(4), Fernando Gallardo Hernández(1) y M^a José Tribó Boixareu(5) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital del Mar Research Institute - Universidad Pompeu Fabra. Hospital del Mar, Barcelona - España, (2)Grado en Medicina. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - España, (3)Hospital del Mar Research Institute, Barcelona - España, (4)Servicio de Dermatología. Hospital del Mar, Barcelona - España y (5)Servicio de Dermatología. Universidad Pompeu Fabra. Hospital del Mar, Barcelona - España

P-78: Aparición súbita de costras hemorrágicas en un paciente joven

Luis Ángel Zamarro Díaz(1), Marina de la Puente Alonso(1), Belén Rodríguez Sánchez(1), Jorge Martín-Nieto González(1), Andrea Fuentes Bellas(1), Daniel de Ramón Rueda(1), Raquel Horcajo Ortega(1), Alba Bergaz Alonso(1), Victoria Robles Almazán(1), Concepción Fuente Lázaro(1), Pablo de la Cueva Dobao(1) y Luis Jiménez Briones(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid - España

P-79: Evaluación de diferencias en la función de barrera cutánea entre piel lesional y no lesional con métodos no invasivos en pacientes con eccema crónico de manos candidatos a inicio de delgocitinib

José Gallego García(1), Marta Elosua González(2), Miguel Limeres de la Rosa(1), Julia Castro Martín(1), Salvador Arias Santiago(1) y Trinidad Montero Vilchez(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España y (2)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) - España

P-80: Delgocitinib en eccema crónico de manos: experiencia inicial en un hospital terciario

Álvaro Mínguez Contreras(1), Enrique García Soler(1), Laura Salinas Maciá(1), Lucía Esparza Bertolín(1), Santiago Soto Fuster(1), Cristina García Gálvez(1), Ainhoa Fernández Arregui(1), Alicia Tormos Esteve(1) y Ángeles Revert Fernández(1) de (1)Dermatología. Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia - España

P-81: Dupilumab en prurigo nodular refractario: experiencia unicéntrica en práctica clínica real

Diego Gallego García(1), Ricardo Ruiz Villaverde(1), Daniel Robles Murcia(1), David Moyano Bueno(1), Laura Linares González(1), Juan Pablo Velasco Amador(1), Marina Gálvez Moreno(1), Carlos Llamas Segura(1), Mar Rodríguez Troncoso(1), Francisco Javier de la Torre Gomar(1), José Molina Espinosa(1), Pedro José Ezomo Gervilla(1), María Zulaika Lloret(1), Marta Cebolla Verdugo(1) y Francisco José Navarro Triviño(1) de (1)Dermatología. Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada - España

MISCELÁNEA

P-82: Omalizumab para el tratamiento del prurito sine materia

Héctor Muñoz González(1), Giulia Greta Dradi(1), Raquel Aragón Miguel(1), Christian Gutiérrez Collar(1), Alicia Lapresta Lázaro(1), Isabel Martín González(1) y Ignacio Alonso García(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario de Getafe, Getafe (Madrid) - España

P-83: El papel del dermatólogo en las reacciones inmunomediadas a stents cerebrales

María Criado Otero(1), Patricia Bodas Gallego(1), Sara Mateos Navarro(1), Alberto José González Álvarez(1), Alicia García García(1) y Inmaculada Ruiz González(1) de (1)Servicio de Dermatología. Complejo Asistencial Universitario de León, León - España

P-84: Prurito en pacientes evaluados mediante pruebas epicutáneas: experiencia de un centro terciario

Daniel Robles Murcia(1), Diego Gallego García(1), José Molina Espinosa(1), Pedro Ezomo Gervilla(1), Ricardo Ruiz Villaverde(1) y Francisco José Navarro Triviño(1) de (1)Servicio Dermatología. Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada - España

P-85: Penfigoide ampolloso pero con truco

Víctor García Rodríguez(1), María Villar Buil(1), Sergio Andrés Puentes Pedraza(1), Guillermo Julián Sánchez Rodríguez(1), Gemma Camiña Conforto(1), María Cinta Sin i Soler(1), Carla Tubau Prims(1), Gisela Hebe Petiti(1), Carolina Fernández Quiroga(1) y Loida Galvany Rossell(1) de (1)Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología. Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, Sant Joan Despí (Barcelona) - España

P-86: Delgocitinib en eccema crónico de manos: experiencia inicial en una serie de casos española

Cecilia Tejero García(1), Carmen Paredes Suárez(1), Ana Batalla Cebey(1), Cecilia Buján Bonino(1), Luis Casas Fernández(2), Sara García Rodiño(2), Daniel González Vilas(1), Lorena Martínez Leborans(1), Aquilina Ramírez Santos(1), Igor Vázquez Osorio(1) y Ángeles Flórez(1) de (1)Servicio de Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Grupo Investigación Traslacional en Enfermedades Dermatológicas, Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, IDIS, Santiago de Compostela (A Coruña) - España y (2)Servicio de Dermatología. Hospital do Barbanza, Ribeira (A Coruña) - España

P-87: Eficacia temprana de delgocitinib tópico en eccema crónico de manos: análisis longitudinal de una serie de casos en práctica clínica real

Carmen Carranza Romero(1), Jesús Miguel Oviedo Escobar(1), Elena Lozano Martínez(1), Alfredo García Mares(1) y Eduardo López Bran(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid - España

P-88: Primeras impresiones sobre delgocitinib en eccema crónico de manos: experiencia inicial en el Hospital Arnau de Vilanova

Alba Llorens López(1), Nuria Piquer Prades(1), Claudia Blanes Carrascosa(1), José Ángel Toboso Coll(1), Irene Centeno López(2) y Francisco Javier Miquel Miquel(1) de (1)Dermatología y (2)Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova, Valencia - España

P-89: Consenso Delphi sobre el abordaje integral del eccema crónico de manos (ECM): estandarización y valor en la práctica clínica

Juan Francisco Silvestre Salvador(1), Leopoldo Borrego Hernando(2), Enrique Gómez de la Fuente(3), Pedro Mercader García(4), Francisco José Navarro Triviño(5), Mercedes Rodríguez Serna(6), Araceli Sánchez Gilo(7), Esther Serra Baldrich(8) y Ana M. Giménez Arnau(9) de (1)Hospital General Universitario de Alicante, Alicante - España, (2)Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno - Infantil, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) - España, (3)Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España, (4)Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia - España, (5)Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada - España, (6)Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia - España, (7)Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Prof. Titular Dermatología. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid - España, (8)Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona - España y (9)Hospital del Mar, Barcelona - España

P-90: Un reto inmunológico compartido: dermatitis atópica grave y urticaria colinérgica en un mismo paciente

Bárbara Lada Colunga(1), Marc Julià Manresa(1), Irene Arévalo Ortega(1), Bakai Matala-Ahmed(2), Iñigo Sánchez Benítez(1), Iker Narváez Gonzalo(1) y Rosa María Izu Belloso(1) de (1)Dermatología y (2)Alergología. Hospital Universitario Basurto, Bilbao (Bizkaia) - España

MISCELÁNEA

P-91: Efectividad de delgocitinib para el tratamiento del eccema crónico de manos en pacientes recibiendo tratamiento biológico: una serie de casos

Federico Vidal-Fondo Sánchez(1), Mar Llamas Velasco(2), Ana Mónica Margüello Bautista(1), Manuel Sánchez Arjona(1), Mónica Ramos Caballo(1), Lourdes Fajardo Lucena(1), Margarita Pich-Aguilera Blasco(1), Jorge Magdaleno Tapial(3), Alberto Guerrero Torija(4), Andrea Estébanez Corrales(5), Marta Loro Pérez(1), María Dolores Segura González(1), Mercedes Hospital Gil(1), Gastón Roustán Gullón(1) y Marta Elosua González(1) de (1) Dermatología. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) - España, (2)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario La Princesa, Madrid - España, (3)Dermatología. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia - España, (4)Servicio de Dermatología. Hospital Infanta Cristina, Parla (Madrid) - España y (5)Servicio Dermatología. Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia - España

P-92: Eccema crónico de manos y delgocitinib: resultados preliminares de una cohorte prospectiva de 20 pacientes en vida real

José M^a Sánchez Motilla(1), Cristina Sabater González(1), Iván Blay Simón(1), Miguel Pozuelo Montero(1), Andrea Estébanez Corrales(1) y Almudena Mateu Puchades(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia - España

PLATINO



ORO



PLATA





**SECRETARÍA TÉCNICA
DE LA REUNIÓN GEIDAC**

Academia Española de Dermatología y Venereología
C/ Ferraz, 100-1º Izq. 28008 Madrid Teléfono 902 102 976
info@reuniongeidac.org reuniongeidac.org
Secretaría gestionada por Cyex Congress Services



ACADEMIA ESPAÑOLA
DE DERMATOLOGÍA
Y VENEREOLOGÍA



G.E.I.D.A.C.

Grupo Español en Investigación
de Dermatitis de Contacto y
Alergia Cutánea